

РЕШЕНИЕ№ БТГ-РД-07-38А от *14.07*.....2016 г.

Във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), с наименование: „Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи“, идент. номер 160-068 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, открита с решение № БТГ-РД-07-38 от 13.04.2016 г. на пълномощника на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД - Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-67 от 25.03.2016 г., на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), обявлението за която е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 01351-2016-0039 на 13.04.2016 г.

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредба към ЗОП и като взех предвид и възприех констатациите и мотивите в получените протокол № 1 от 27.05.2016 г. и протокол № 2 от 04.07.2016 г. от работата на назначената комисия и отразените в тях резултати от разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти по горепосочената процедура,

РЕШИХ:

1. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), класирането на участника, подал оферта в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи“, съгласно предварително обявения критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

Място в класирането по критерий „най-ниска цена“	Участник	Обща цена в лева без ДДС
Първо място	„Симатекс“ ЕООД, гр. София	171 995,49 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и пет и 0,49)

Мотиви: Класираният участник е предложил оферта, която отговаря на изискванията и условията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Въз основа на представените към офертата в плик № 1 документи за подбор, както и допълнително представените на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП (отм.) и информацията, която се съдържа в тях, участника отговаря на критериите за подбор и на другите изисквания на възложителя във връзка с посочените от възложителя в обявлението за обществената поръчка и указанията за подготовка на офертата изисквания по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП (отм.), в т.ч. на минималното изискване за технически възможности, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (отм.), във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.), посочено в раздел III.2.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 14. от Указания за подготовка на офертата и документацията за участие в процедурата, тъй като в Списъка на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец О16), изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите е посочена 1 изпълнена на 12.07.2013 г. доставка на системи от композитни материали за якостен ремонт на газопроводи, съставени

от спирали и смоли с работно налягане от 5,4 МПа и диаметър от DN 500 до DN 1200 за извършване на якостен ремонт на подземни стоманени газопроводи, която е сходна с предмета на обществената поръчка, като е приложено Удостоверение за изпълнената от „Симатекс“ ЕООД, гр. София доставка, издадено от получателя, посочен в списъка, потвърждаващо извършването на доставката на системи от композитни материали за якостен ремонт на газопроводи с работно налягане от 5,4 МПа, което отговаря на изискването на чл. 51, ал. 4 от ЗОП(отм.).

Констатациите за съответствията с критериите за подбор и другите изисквания на възложителя, са изложени в протокол № 1 от 27.05.2016 г. и протокол № 2 от 04.07.2016 г., на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти, които са публикувани на адреса на профила на купувача:

<http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders/proceduri-za-vazlagane-na-obshtestveni-porachki-1.html>

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на класирания участник отговаря на техническите изисквания и условия на възложителя от документацията за участие в процедурата:

Участникът е декларирал, че ще изпълни предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. пълното описание на предмета на поръчката и приложенията към него.

Участникът в Приложение 1 към техническото предложение - „Техническа характеристика и описание на предлаганите стоки за доставка” е описал, съгласно изискванията на обр. 011 предлаганите ремонтни комплекти от композитни материали за ремонт на газопроводи DN 500, DN 700, DN 1000 и DN 1200 с посочване на включените в тях компоненти с размери и тегло на смоли и активатори, количество съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, номенклатурен номер и производител - Clock Spring Company, L.P. и е декларирал пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложени са количествена разбивка за съдържание на ремонтните комплекти от композитни материали за газопровод на Clock spring, както и технически данни и характеристики на ремонтните комплекти Clock Spring, както и изисквания за съхранение на продукта и процедура за полагане.

Участникът е оферирал, че ще достави якостни ремонтни комплекти от композитни материали за ремонт на подземни стоманени газопроводи произведени от стомана X-52 по API-5L, с проектен фактор $F=0,72$ и максимално $P_{\text{раб.}}=5,4$ МПа и загуба на метал от 80% от дебелината на стената. Ремонтните комплекти ще осигурят проектен живот на ремонта посочен в т. 3.10 от техническото предложение на участника при налягане $P_{\text{раб.}}=5,4$ МПа. Същите ще включват компоненти с размери и тегло на смоли и химикали, подробно описани в Приложение № 1 към предложението за изпълнение на поръчката, съгласно, което се предлагат ремонтни комплекти типове: CS-121-20, CS-121-28, CS-121-40, CS-121-48 (вкл. ремонтни спирали и всички изискуеми компоненти с посочени съответни номенклатурни номера/кодове) на производителя Clock Spring Company, L.P. с предложени количества на комплектите, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложен е срок до 30 (тридесет) дни от сключване на договор за доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, както следва: **6** (шест) комплекта за диаметър DN 500,

11 (единадесет) комплекта за диаметър DN 700, **4** (четири) комплекта за диаметър DN 1000 и **2** (два) комплекта за диаметър DN 1200 и срок до 30 (тридесет) дни за доставка на останалото количество ремонтни комплекти от композитни материали, а именно **6** (шест) комплекта за диаметър DN 500, **11** (единадесет) комплекта за диаметър DN 700, **3** (три) комплекта за диаметър DN 1000 и **2** (два) комплекта за диаметър DN 1200, след получаване на заявка от Възложителя, изпратена в рамките на 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора, отговаря на изискванията, посочени в т. 4.1 от Пълното описание предмет на поръчка и т.2 от Образец О11 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

Участникът е посочил в т. 3.2 от техническото предложение, че всеки оферирани комплект ще включва всички необходими основни (високоякоствена твърда лента, смоли и химикали) и спомагателни материали (монтажен КИТ) за извършване в полеви условия на якостен ремонт за съответния диаметър газопровод, съгласно техническа документация на производителя (спецификация на материали и процедура за полагане), като е приложил към Приложение № 1 „Техническа характеристика и описание на предлаганите стоки за доставка“ от техническото предложение - подробна техническа информация за оферирания ремонтна система, спецификация на необходимите материали, процедура за полагане/технология от Производител, което отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на техническа информация за оферирания ремонтна система, спецификация на необходимите материали, процедура за полагане/технология от производител.

Потвърдено е че основните материали (високоякоствена твърда лента, смоли и химикали) ще са от един производител и напълно съвместими.

Участникът е Оферирал следното:

- Якоствите ремонтни комплекти ще осигуряват изграждането на ремонтна система базирана на използването на многослойна, фабрично изработена високоякоствена твърда лента от композитни материали с предварително зададена матрична памет на лентата за съответния диаметър газопровод, подлежащ на ремонт и високоякоствена система от лепила /смоли, които се нанасят върху дефекта на тръбата и между слоевете на високоякоствена твърда лента.
- Широчината на фабрично произведената високоякоствена твърда лента от композитни материали за извършване на якостни ремонти ще бъде не по-малка от 11"(inch), като участникът е посочил в Приложение към техническото предложение ширина от 292 – 305 мм., с което отговаря на изискванията на Възложителя.
- комплектите са подходящи за извършване на якостен ремонт при експлоатационна температура на тръбата до +50°С.
- предложените комплекти (високоякоствена твърда лента от композитни материали, лепила/смоли и химикали) ще са подходящи за полагане в полеви условия при температура от +5° до + 35°С на околната среда.
- полагането на ремонтните комплекти не изисква понижаване на работното налягане в ремонтирания участък с повече от 10 % от максималното работно налягане 5,4 МПа.
- положените ремонтни комплекти няма да внасят смущения в работата на системата за катодната защита.
- комплектите гарантират постоянен ремонт с проектен живот 25 години при налягане $P_{\text{раб.}}=5,4 \text{ МПа}$, от датата на полагането им, вписана в инсталационният документ от сертифициран персонал на Възложителя.

- ремонтните комплекти са безвредни за експлоатационния персонал при подготовка и полагането им и в следствие за околната среда.
- положените ремонтни комплекти ще предоставят възможност за засипване на ремонтирания газопровод до 3 часа след изпълнението на ремонта, при температура на въздуха от 15÷20°C на околната среда.
- Лепила/смоли и втвърдители на всеки ремонтен комплект, притежават срок на годност 12 /дванадесет/) месеца от датата на производство, като периодът между датата на производство и датата на доставка няма да е по-голям от 45 календарни дни.
- всички съставни части на комплекта ще имат дата на производство и номенклатурен номер/код.

В техническото предложение са потвърдени всички изисквания, условия и срокове на Възложителя по т. 4 - Рекламации от Образец О11, по т. 5 - Начин на плащане и от документацията за участие, като в т. 4.5. е оферирано, че в срок от 3 /три/ дни от получаване на рекламация, участникът ще проучи естеството и характера на рекламацията и в срок 20 /двадесет/ дни, считано от деня на получената рекламация, на свой риск и за своя сметка ще замени некачествения материал с нов, което отговаря на изискванията на Възложителя.

Предвид изложеното, техническото предложение на Участника отговаря на изискванията на Възложителя по т. 1 – 6 от Образец О11 „Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) от документацията за участие, в т.ч. на изискванията на Приложение № 1 „Техническа характеристика и описание на предлаганите стоки за доставка“, част от документацията за участие по отношение на ремонтните комплекти с посочване на модел и производител, на предложените количества на комплектите и за представяне на подробна техническа информация за оферираната ремонтна система, спецификация на необходимите материали, процедура за полагане/технология от Производител.

Ценовото предложение на класирания участник отговаря на изискванията на възложителя от документацията за участие. Налице е пълно съответствие на предлаганата цена на участника, посочена словом и изписана цифром. Сумата от предложените единични цени на стоките съответства на предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС. Участника е потвърдил всички изисквания и условия на възложителя.

2. Определям основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.) за изпълнител на обществената поръчка, участникът, класиран на първо място - "Симатекс" ЕООД, гр. София.

Мотиви: Съгласно мотивите, изложени в т. 1 от настоящото решение и предвид обстоятелството, че съгласно критерия за оценка на офертите „най-ниска цена“, участникът е класиран на първо място.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването му от участника в процедурата.



БУЛГАРТРАНСГАЗ

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм.) екземпляр от настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участника в процедурата и на основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.), решението да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП (отм.) в деня на изпращането на решението на участниците.

ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ

*Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“,
пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.
издадено на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.),
във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП*

