

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

Относно: Постъпил въпрос за разяснения по документация за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **“Извършване на безразрушителен контрол”**, разпределена в четири обособени позиции, открита с решение № БТГ- РД-07-25/ 13.05.2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка с писмо с вх. № БТГ-459-2043/27.05.2014 г. от лице, закупило документация за участие в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП, Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос №1:

В тръжната документация е записано, че:

„Участникът трябва да разполага с по минимум 3 (трима) сертифицирани специалисти, съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен Стандарт за всеки от методите за контрол, съгласно т.т. 2.1.1, 2.1.2. от „Пълното описание на предмета на поръчката”, за всяка от обособените позиции, за която участва.“

И

„Участникът трябва да разполага с по минимум 2 (двама) сертифицирани специалисти, съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен Стандарт за всеки от методите за контрол, съгласно т.т. 2.1.3, 2.1.4. т. 2.1.5 и т. 2.2.1 от „Пълното описание на предмета на поръчката”, за всяка от обособените позиции, за която участва.“

Имайки предвид горепосочените изисквания, както и изискването посочено в т. 4.12 (Изисквания към Участника) на тръжната документация – *„При необходимост от сформирание на екип за изпълнението на контрола, Изпълнителят трябва да ангажира минималния възможен брой специалисти с цел оптимизиране на разходите”*, моля за Вашето становище възможно ли е един специалист, сертифициран по няколко метода за контрол да бъде включен в списъка на персонала за изпълнение на повече от един метод на контрол за една обособена позиция, както и да участва с тези методи в контрола за друга обособена позиция?

Отговор №1:

В забележката, описана към т.4.2. и т. 4.3. от Пълно описание на предмета на поръчка и към минималните изисквания за технически възможности за отделните обособени

позиции в т. III.2.3) от Обявлението за обществената поръчка и т. 20.1. от Указанията за подготовка на оферта към документацията за участие, е посочено следното:

В случай че 1 (един) специалист е сертифициран по няколко от Методите за контрол, същият може да участва с един от методите за една обособена позиция, а с друг метод за друга обособена позиция.

Имайки предвид гореизложеното, не е допустимо един специалист, сертифициран по няколко метода за контрол, да бъде включен в списъка на персонала за изпълнение на повече от един метод на контрол за една обособена позиция, както и не е допустимо един специалист да участва с един и същи метод за контрол по повече от една обособена позиция.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

С уважение,

Кирил Темелков
Изпълнителен директор на
"Булгартрансгаз" ЕАД

