



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-4899 от дата 30/12/2013 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД		
Адрес бул. „Панчо Владигеров“ 66		
Град София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт бул. „Панчо Владигеров“ 66	Телефон 02 9396392	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Фани Рогачева		
E-mail Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg	Факс 02 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание		
<p>Предмет на поръчката е доставка на лични предпазни средства за работещите в "Булгартрансгаз" ЕАД в рамките на одобрен проект на Възложителя по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 – "Безопасен труд", с наименование "Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд" и идентификационен номер ESF-2303-01-04016 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.</p> <p>Основната цел на поръчката в рамките на проекта е да се оптимизира безопасността и опазването на здравето на работещите посредством осигуряване на лични предпазни средства на работното място.</p>		

При изпълнение на проекта се предвижда закупуване на следните лични предпазни средства: заваръчна маска (шлем) с автоматично затъмняващ се филтър, каски, антифони, средства за дихателна защита (целолицева маска с едно гнездо и комбиниран филтър за целолицева маска с едно гнездо), средства за височинна защита (позициониращ колан и раменно бедрена сбруя в комплект с позициониращо регулируемо въже и подсигуряващи елементи).

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	18143000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Доставката включва следните видове и количества лични предпазни средства:

- заваръчна маска (шлем) с автоматично затъмняващ се филтър - 13 броя;
- каски - 70 броя;
- антифони - 70 броя комплекти;
- средства за дихателна защита (целолицева маска с едно гнездо - 458 броя и комбиниран филтър за целолицева маска с едно гнездо - 458 броя);
- средства за височинна защита (позициониращ колан и раменно бедрена сбруя - 40 броя, комплект от позициониращо регулируемо въже и подсигуряващи елементи - 40 броя).

Прогнозна стойност

(в цифри): 65850 Валута: BGN

Място на извършване

Централна складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Яна, община Кремиковци, област София.

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Доставката да се извърши в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
2. Срок за изпълнение на поръчката: по предложение на участника, но не повече от 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на подписване на договор.
3. Гаранционни условия:
 - 3.1. Заваръчна маска (шлем) с автоматично затъмняващ се филтър: Гаранционен срок - не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка. Експлоатационен срок - не по-малко от 5 години;
 - 3.2. Каски и антифони: Гаранционен срок не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка. Срок на годност не по-малък от 3 /три/ години. Да са произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка.
 - 3.3. Средства за дихателна защита: Гаранционен срок - не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на доставка. Експлоатационен срок - не по-малко от 10 години за целолицевата маска с едно гнездо и 5 години за филтъра;
 - 3.4. Средства за височинна защита:

Гаранционен срок не по-малко от 12 /дванадесет/ месеца от датата на доставка. Срок на годност най-малко 24 /двадесет и четири/ месеца.

4. Цена и начин на плащане:

4.1. Оферираната цена следва да бъде в Лева, без ДДС, и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- Стойността на стоката;
- Разходите по доставката - транспорт, мита, данъци, такси и др.

4.2. Начин на плащане - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на стоката и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:

- Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената доставка в съответствие с изискванията на Възложителя;
- Оригинална фактура за дължимата сума;
- Декларация за съответствие;
- Гаранционна карта;
- Инструкция за употреба на български език;
- Ръководство на български език /отнася се за целолицевата маска и филтъра/ с информация за употреба, приложение и ограничения, маркировка, проверка преди употреба, съхранение, поддържане, и включени предупреждения за всички проблеми, които обикновено се наблюдават.

5. Условия за сключване на договор с избрания Изпълнител:

При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
- Декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 20/01/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се приемат варианти.

Офертата се подписва от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника от Търговския регистър/Булстат регистрацията на обединения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)/съгласно договора за обединение на дружество, което не е юридическо лице и което не се регистрира съгласно съответното национално законодателство.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата не е подписана от представляващия/те

участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

Съдържание на офертата:

1. Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. По възможност да се приложат каталожни материали.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. От представените документи следва да е видна информация по отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) на начина на представителство. Заверено копие на Договор за създаване на обединение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ или посочване на БУЛСТАТ номер;
3. Срок за доставка /в календарни дни/;
4. Гаранционни условия – подробно да се опишат за отделните видове стоки;
5. Ценово предложение (единични цени и обща стойност).
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 календарни дни от обявената крайна дата за получаване на офертите).
7. Точен адрес и лице за кореспонденция.

Публичната покана и приложението към нея /техническа спецификация/ са достъпни на електронната страница на "Булгартрансгаз" ЕАД – www.bulgartransgaz.bg.

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 63 92.

Лице за контакт: Фани Рогачева, email:

Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg

Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се представят в запечатан, непрозрачен плик – лично, чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес:

„Булгартрансгаз“ ЕАД – Централно управление; гр. София, 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, Бул. „Панчо Владигеров“ No 66, на вниманието на отдел „Придобиване на активи“.

Върху плика участникът посочва следните означения: „Оферта“, име на участника, наименование на поръчката и идентификационния номер на поръчката – 130-196, адрес и лице за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 20/01/2014 дд/мм/гггг



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на здравословните и безопасни
условия на труд в
“Булгартрансгаз” ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!*



Европейски социален фонд

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

I. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА.

Изпълнителят следва да достави лични предпазни средства за работещите в дружеството в рамките на спечелен от страна на Възложителя проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG051PO001-2.3.03 – “Безопасен труд”, с наименование “Оптимизиране на здравословните и безопасни условия на труд” и идентификационен номер ESF-2303-01-04016.

Основната цел е да се оптимизира безопасността и опазването на здравето на работещите посредством осигуряване на лични предпазни средства на работното място.

В „Булгартрансгаз” ЕАД е утвърден Списък на работните места и видовете работи, при които се налага използването на лични предпазни средства въз основа на извършена оценка на риска на работните места.

При изпълнение на проекта се предвижда закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ по предварително одобрена техническа спецификация.

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.

След направения преглед на текущото състояние, дружеството идентифицира необходимостта от закупуване на: заваръчни маски с автоматично затъмняващ се филтър, каски, антифони, целолицеви маски с едно гнездо със съответните прилежащи филтри за защита, средства за височинна защита.

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАВАРЪЧНА МАСКА (ШЛЕМ) С АВТОМАТИЧНО ЗАТЪМНЯВАЩ СЕ ФИЛТЪР.

1. Общи сведения.

Стоманените тръби са основен елемент на газовите съоръжения, монтирани и в обекти като компресорни станции, кранови възли и др. Свързването на стоманените тръби се осъществява посредством заваръчни съединения. Изискванията към тези съединения са изключително високи предвид спецификата на транспортирания продукт – природен газ и високото налягане в тръбите. Качеството на заваръчните съединения зависи от няколко фактора, включващи и ползваната екипировка. Основен елемент от нея са ползваните заваръчни маски. Те трябва да осигуряват:

- защита на персонала от въздействия (облъчване) при извършване на дейността;
- осигуряване на възможност за оперативен визуален контрол на съединенията;

2. Технически изисквания.

2.1 Да осигурява индивидуална защита на лицето и главата на работещия (тип шлем) при всички процеси на заваряване: МИГ/МАГ, ВИГ, електродъгово заваряване, плазмено и газо-кислородно рязане;

2.2 Да е изработен и да отговаря на изискванията на стандартите:

- EN166:2003 Индивидуална защита на очите. Изисквания или “еквивалент”;
- EN175:2001 Лични предпазни средства. Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси или “еквивалент”;



БУЛГАРТРАНСГАЗ



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на зравословните и безопасни
условия на труд в
“Булгартрансгаз” ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз*

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

- EN 379:2003+A1:2009 Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване или “еквивалент”;
- 2.3 Да има CE маркировка;
- 2.4 Да бъде придружен с декларация за съответствие и гаранционна карта;
- 2.5 Плавна настройка на затъмнението между DIN 9-13;
- 2.6 Време за затъмняване не повече от 0,1 ms;
- 2.7 Време за възтановяване $0,1 \div 0,5$ s;
- 2.8 Работна температура от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- 2.9 Ниво UV/IR защита – постоянно, съответстващо на DIN 13;
- 2.10 Захранване на филтъра – соларни клетки със сменяеми литиеви капсуловани батерии;
- 2.11 Живот на батериите да бъде не по-малък от 2500 часа;
- 2.12 Да има възможност за настройка на чувствителността на работа на филтъра;
- 2.13 Сменяема лента против изпотяване;
- 2.14 Да има възможност за смяна на филтъра;
- 2.15 Да има възможност за регулиране разстоянието на шлема до лицето;
- 2.16 Върху всеки отделен продукт (изделие) трябва да бъде нанесена маркировка за съответствие (ако е с малка повърхност – върху опаковката), съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС (обн. ДВ. бр.48 от 2002 г., изм.), с информация най-малко за:
 - име на производителя;
 - маркировка за съответствие;
 - сериен номер;
 - дата на производство;
 - хармонизиран европейски стандарт, на който ЛПС отговаря;
- 2.17 Експлоатационния срок да бъде не по-малко от 5 години;
- 2.18 Гаранционния срок да бъде не по-малко от 24 месеца;
- 2.19 Всеки отделен продукт (изделие) да бъде доставен с инструкция за употреба и съхраняване на български език;
- 2.20 Да бъдат доставени в опаковка, гарантираща качеството на изделията при транспортиране и съхранение в складови условия.

Забележка: Експлоатационния и гаранционния срок не важат за сменяемите филтри.

3. Количество на доставяния продукт – 13 броя заваръчни маски (шлемове) с автоматично затъмняващ се филтър.

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КАСКА.

1. Общи сведения.

Каската е предназначена да осигурява защита на главата при риск от удар от падащи предмети, срутващи се структури или удар в изпъкнали разширения, за предотвратяване на черепни травми и мозъчни наранявания. Може да осигури защита, за кратко време от инцидентен контакт с електрически проводник от 440 волта.

2. Технически изисквания.

2.1 Да е изработена и да отговаря на изискванията на стандарт EN 397:2012+A1:2013 Защитни



БУЛГАРТРАНСГАЗ



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на зравословните и безопасни
условия на труд в
“Булгартрансгаз” ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз*

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

каска за индустрията или „еквивалент“;

2.2 Да има CE маркировка;

2.3 Да бъде придружен с декларация за съответствие и гаранционна карта;

2.4 Да осигурява достатъчна вентилация за главата, чрез вентилационни отвори;

2.5 Да бъде с шест точково закрепване;

2.6 Да бъде комплектована със сменяем начелник за абсорбиране на потта от плат;

2.7 Да бъде комплектована с подбрадник;

2.8 Да има възможност да се монтират антифоните от т.V;

2.9 Да има възможност за регулиране на размера;

2.10 Цвят на каската – син;

2.11 Да има срок на годност не по-малък от три години;

2.12 Да е произведена не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка;

3. Количество на доставяния продукт – 70 броя каски.

V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АНТИФОНИ.

1. Общи сведения.

Антифоните са предназначени да предпазват от високи нива на шум.

2. Технически изисквания.

2.1 Да са изработени и да отговарят на изискванията на следните стандарти или „еквивалент“:

- EN 352-1:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 1: Антифони, покриващи ушите или „еквивалент“;
- EN 352-3:2002 Антифони. Основни изисквания. Част 3: Антифони, покриващи ушите, монтирани върху защитни каски за промишлеността или „еквивалент“;

2.2 Да имат CE маркировка;

2.3 Да бъдат придружени с декларация за съответствие и гаранционна карта;

2.4 Да осигуряват средна норма на заглушаване (SNR) от минимум 31 dB;

2.5 Да имат възможност да се монтират на каска от т.IV;

2.6 Да имат възможност за подмяна на възглавничките;

2.7 Лявата страна да е различна от дясната тип LEFT/RIGHT;

2.8 Да имат възможност за регулиране размера на височината на установяване на чашките;

2.9 Цвят на антифоните – син или жълт;

2.10 Да имат срок на годност не по-малък от три години;

2.11 Да са произведени не по-рано от 6 месеца преди датата на доставка;

2.12 Да бъдат доставени в опаковка, гарантираща качеството на изделията при транспортиране и съхранение в складови условия;

2.13 Да бъдат доставени с инструкция за употреба, съхраняване и поддръжка на български език.

3. Количество на доставяния продукт – 70 броя комплекти антифони, тип LEFT/RIGHT.



БУЛГАРТРАНСГАЗ



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на зравословните и безопасни
условия на труд в
“Булгартрансгаз” ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!*



Европейски социален фонд

VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА. ЦЕЛОЛИЦЕВА МАСКА С ЕДНО ГНЕЗДО И КОМБИНИРАН ФИЛТЪР ЗА ЦЕЛОЛИЦЕВА МАСКА С ЕДНО ГНЕЗДО.

1. Общи сведения.

Целолицевата маска служи за дихателна защита при работа или в случай на авария при наличие на химически вещества (изпарения, газове и др.) или микрочастици (прах).

2. Технически изисквания за целолицева маска с едно гнездо.

- 2.1 Да е изработена и да отговаря на изискванията на следният стандарт БДС EN 136:2002 Средства за защита на дихателните органи. Цели маски. Изисквания, изпитвания и маркировка или “еквивалент”;
- 2.2 Да има CE маркировка;
- 2.3 Да бъде придружена с декларация за съответствие и гаранционна карта;
- 2.4 Укрепващите елементи (сбруя) да обезпечават лесно и бързо поставяне и сваляне на маската;
- 2.5 Да притежава панорамен визьор, изработен от устойчив на надраскване поликарбонат, осигуряващ максимална панорама и с възможност за подмяна при счупване. Визьорът да не пречупва, увеличава, намалява и изкривява наблюдаваните обекти;
- 2.6 Антиалергична материя на маската;
- 2.7 Да бъдат доставени в опаковка, гарантираща качеството на изделията при транспортиране и съхранение в складови условия.

3. Технически изисквания за комбиниран филтър за целолицева маска с едно гнездо.

- 3.1 Да е изработен и да отговаря на изискванията на следният стандарт:
 - БДС EN 14387:2004+A1:2008 Средства за защита на дихателните органи. Газозащитни и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка или “еквивалент”;
- 3.2 Да има CE маркировка;
- 3.3 Да бъде придружен с декларация за съответствие и гаранционна карта;
- 3.4 Да има възможност за бърза и лесна смяна;
- 3.5 Тип на филтъра – комбиниран АВЕК;
- 3.5 Клас на филтъра – 3;
- 3.6 На всеки филтър да бъде поставена маркировка директно на корпуса или върху етикет, поставен на корпуса;
- 3.7 Опаковката на филтъра да съдържа най-малко следната информация:
 - година или месец на изтичане на срока за съхранение или съответната пиктограма;
 - знак на означаване на типа;
 - препоръчаните от производителя условия на съхранение (температура, влажност и т.н.) или съответната пиктограма;

4. Общи изисквания към целолицевата маска с едно гнездо и филтъра.

- 4.1 Към продуктите да бъде доставено ръководство на български език, което да съдържа информация за: употреба, приложение и ограничения, маркировка на филтъра, проверка преди употреба, съхранение, поддържане, да бъдат включени предупреждения за всички проблеми, които обикновено се наблюдават;



БУЛГАРТРАНСГАЗ



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на зравословните и безопасни
условия на труд в
“Булгартрансгаз” ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз*

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

4.2 Експлоатационния срок да бъде не по-малко от 10 години за целолицевата маска с едно гнездо и 5 години за филтъра;

4.3 Гаранционния срок да бъде не по-малко от 24 месеца;

5. Количество на доставяния продукт – 458 броя целолицеви маски с едно гнездо, придружени от съответните 458 комбинирани филтъра за целолицеви маски с едно гнездо.

VII. СРЕДСТВА ЗА ВИСОЧИННА ЗАЩИТА.

1. Общи сведения.

Средствата за височинна защита са предназначени за специално обезопасяване на работещите при извършване на специфични дейности (работна на височина, работа в тесни пространства при специфични условия). Средствата за височинна защита обезпечават стабилно позициониране и фиксиране на тялото, така че да се елиминира риска от падане от височина.

2. Технически изисквания.

2.1 Позициониращ колан и раменно бедрена сбруя в комплект с позициониращо регулируемо въже и подсигуряващи елементи;

- Да е изработен и да отговаря на изискванията на следните стандарти:
БДС EN 358:2002 Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета или “еквивалент”;
- БДС EN 361:2003 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло или “еквивалент”;
- Да има CE сертификат и маркировка;
- Да има 2 предпазни точки, D-образен метален пръстен на гърба и 2 текстилни ремъка отпред на гърдите;
- Позициониращото регулируемо въже да е с дължина 2 м.;
- Подсигуряващ алуминиев карабинер с муфа, ръчно заключване с обикновена ключалка, здравина в затворено положение по дължина на карабинера не по-малко от 22 kN;
- На позициониращия колан да бъде поставена маркировка за съответствие върху етикет;
- Срок на годност най-малко 24 месеца;
- Продуктите да бъдат придружени с декларация за съответствие и гаранционна карта;
- Да бъде приложена инструкция за употреба на български език;

3. Количество на доставяния продукт:

3.1 Позициониращ колан и раменно бедрена сбруя – 40 броя;

3.2 Комплект от позициониращо регулируемо въже с дължина 2 метра и два броя подсигуряващи елементи - алуминиев карабинер с муфа, ръчно заключване с обикновена ключалка, здравина при затворено положение по дължина на карабинера не по-малко от 22 kN – 40 броя.



БУЛГАРТРАНСГАЗ



Европейски съюз

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0837
ESF-2303-01-04016

„Оптимизиране на зравословните и безопасни
условия на труд в
„Булгартрансгаз“ ЕАД

*Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз*

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски социален фонд

VIII. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Всички продукти да бъдат доставени в Централна складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД – с. Яна, община Кремиковци, гр. София.



БУЛГАРТРАНСГАЗ