



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-1477 от дата 17/04/2014 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД		
Адрес бул. „Панчо Владигеров“ 66		
Град София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт бул. „Панчо Владигеров“ 66	Телефон 02 9396293	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Надя Стойкова		
E-mail nstaykova@bulgartransgaz.bg	Факс 02 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка на офис контейнери и защитни КИП кутии, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 "Доставка на офис контейнери" Позиция № 2 "Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане", идент. номер 140-046		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	31682100	
Доп. предмети	34221000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Следва да се извърши доставка на 2 броя метални термоизолирани офис контейнера и 42 броя защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация и приложението към нея, които са публикувани на електронната страница на възложителя.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

Продукт № 1, включен в позиция № 1 от техническата спецификация: код NUTS: BG ГРС Кремиковци, село Горни Богров, община Кремиковци; Продукт № 2, включен в позиция № 1 от техническата спецификация и продуктите, включени в позиция № 2 от техническата спецификация: складова база на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с. Яна, община Кремиковци, обл. София.

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Да се извърши доставка на метални термоизолирани офис контейнери и защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация и приложението към нея, които са публикувани на електронната страница на възложителя.
2. Срок за доставка: възможно най-кратък по предложение на участника, в календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
3. Гаранционен срок: не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставката на стоката, удостоверено с подписване на съответния приемно-предавателен протокол от представители на двете страни.
4. Цена и начин на плащане:
 - 4.1. Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС, с посочени единични цени за всеки един от продуктите и обща стойност за позицията от техническата спецификация, за която е подадена офертата и да включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
 - 4.2. Начин на плащане:
 - 4.2.1. За позиция № 1 "Доставка на офис контейнери" - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на всички продукти, извършване на монтажа на продукт № 2, включен в позиция № 1 от техническата спецификация и представяне на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
 - а) оригинал на фактура за дължимата сума;
 - б) приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на двете страни, удостоверяващи съответствието на доставените продукти с договорените изисквания и предоставянето на документите, посочени в т. 4 от "Общи изисквания" на техническата спецификация.
 - 4.2.2. За позиция № 2 "Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане" - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на всички продукти и представяне на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
 - а) оригинал на фактура за дължимата сума;
 - б) приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока

с договорените изисквания и предоставянето на документите, посочени в т. 4 от "Общи изисквания" на техническата спецификация.

5. Условия за извършване на доставката: DDP (Incoterms 2010) – с места на доставка, посочени в "Място на извършване" към настоящия раздел.

6. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител: При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и Декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

1. Гаранционен срок – тежестта на показателя в комплексната оценка е 5 %;
2. Срок за доставка – тежестта на показателя в комплексната оценка е 5 %;
3. Цена – тежестта на показателя в комплексната оценка е 90 %. Оценяването на офертите ще се извърши за всяка от двете позиции от техническата спецификация поотделно, по показателите и съответните им относителни тежести, посочени в методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, която е публикувана на електронната страница на възложителя.

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/04/2014 дд/мм/гггг

Час: 12:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата: Приемат се оферти както за целия предмет на поръчката, така и за всяка от двете позиции поотделно. Не се приемат варианти. Офертата се подписва от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника от Търговския регистър/съгласно договор за обединение, което не е юридическо лице. Когато офертата не е подписана от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител се представя пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка.

1. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице.

От представените документи за юридическите лица следва да е валидна информация по отношение на лицата, които представляват дружеството (вкл. за прокуристите) на начина на представителство.

1.1. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя заверено копие на Договор за създаване на обединение.

2. Описание на предлаганите продукти с посочване на типа, модела и др. параметри. Да се представи техническа информация от производителя на предлаганите продукти, удостоверяваща съответствието на същите с изискванията, посочени в техническата спецификация и приложенията към нея (каталожни материали).

3. Оригинал или заверено копие на декларация за съответствие на предлаганите продукти, включени в позиция №2 "Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане", с Европейска директива 94/9/ЕС (ATEX)

4. Срок за доставка (в календарни дни, считано от датата на сключване на договор).

5. Гаранционен срок (не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на доставка).

6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите).

7. Ценово предложение (единични цени и обща стойност в лева, без ДДС).

8. Точен адрес и лице за кореспонденция.

При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника, наименование на поръчката, номер и наименование на позицията, за която е офертата, нейният референтен номер – 140-046, адрес и лице за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, като подателят съобрази, че офертата трябва да бъде заведена в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в посочения краен срок за представяне на оферти.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/04/2014 дд/мм/гггг

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: **Доставка на офис контейнери и защитни КИП кутии**

Идент. номер на поръчката: **140-046**

Позиция №1 Доставка на офис контейнери

№	Описание на контейнерите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности
1	Контейнер метален термоизолиран – виж Приложение №1	бр	1	Доставка
2	Контейнер метален термоизолиран с размери 240x260x240 см. /ш.д.в/ климатизиран с инверторен климатик конструкция - стоманена, поцинковани профили. стени - сандвич панели с полиуретанова изолация с дебелина > 40мм. Външно и вътрешно галванизирана ламарина с PVC покритие. На една от стените да има две хоризонтални шини /профили/ за окачване на табла с уреди с общо тегло до 50кг. покрив - сандвич панели с полиуретанова изолация с дебелина > 40мм. Външно и вътрешно галванизирана ламарина с PVC покритие. На покрива да има захвати за монтаж с кран. под - водоустойчива плоскост подово покритие - балатум ел. инсталация - вътрешно ел.табло вътрешно осветително /луминисцентно 2x36/ - 1бр, външно осветително тяло, влагоустойчиво - 1бр, контакти - 3бр., ел. ключ двоен. врата - алуминиева дограма с размери 80/200см. неостъклена. със секретна брава. Вратата и прозорецът да са на една стена. Горният ръб на прозореца да е на нивото на горния ръб на вратата. прозорец - PVC дограма с размери 80x40см. (ш/в) неотваряем с предпазна решетка.	бр	1	Доставка

Общи изисквания към контейнерите

- Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
- Контейнерите да бъдат нови и неупотребявани.
- Места на доставка: за продукт №1: ГРС Кремиковци, село Горни Богров, община Кремиковци; за продукт №2: складова база на „Булгартрансгаз“ЕАД, с. Яна, община Кремиковци, обл. София.
- Документи, съпровождащи продуктите при доставка в мястото по т. 3: гаранционни карти (писмени гаранции).

Позиция №2 Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане

№	Описание на КИП кутиите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности
1	Защитна КИП кутия за монтаж на преобразуватели на налягане (P) и диференциално налягане (ΔP); - за монтаж на 1 прибор; - за външен монтаж; - степен на защита от прах и влага - IP 64; - взривообезопасена - АТЕХ сертификат и маркировка; - термоизолирана; - с подгрев и терморегулатор (на електрически ток 220 V) - АТЕХ сертификат и маркировка; - отваряема с капак, плоскост на отваряне 45°; - панти и закопчалки от неръждаема стомана; - в комплект с вътрешна монтажна скоба за прибор и щуцери за кабелите.	бр	30	Доставка
2	Защитна КИП кутия за монтаж на преобразуватели на налягане (P) и диференциално налягане (ΔP); - за монтаж на 2 прибора; - за външен монтаж; - степен на защита от прах и влага - IP 64; - взривообезопасена - АТЕХ сертификат и маркировка; - термоизолирана; - с подгрев и терморегулатор (на електрически ток 220 V) - АТЕХ сертификат и маркировка; - отваряема с капак, плоскост на отваряне 45°; - панти и закопчалки от неръждаема стомана; - в комплект с 2 вътрешно монтажни скоби за приборите и щуцери за кабелите.	бр	12	Доставка

Общи изисквания към КИП кутиите

1. Гаранционен срок: не по-малко от 24 месеца.
2. Кутиите да бъдат нови и неупотребявани.
3. Място на доставка: складова база на „Булгартрансгаз“ЕАД, с. Яна, община Кремиковци, обл. София.
4. Документи, съпровождащи продуктите при доставка в мястото по т. 3: гаранционни карти (писмени гаранции).

Изисквания за продукт № 1 "Контейнер метален термоизолиран", включен в позиция № 1 "Доставка на офис контейнери"

№	Изискване	Стойност/описание на изискванията
1	Външни размери	240x500x270 см. /ш.д.в/
2	Конструкция	Стоманена, поцинковани профили. Да е устойчива на вятър и снеговалеж, уплътнена против проникване на вода и прах. Цвят на покритието - светло син.
3	Стени	Сандвич панели с полиуретанова изолация или минерална вата с дебелина ≥ 40 мм. Външно и вътрешно галванизирани ламарина с PVC покритие. UV защита термо и водоизолация. Цвят бял
4	Покрив	Плосък, усилен, сандвич панели с полиуретанова изолация или минерална вата с дебелина ≥ 40 мм. Външно и вътрешно галванизирани ламарина с PVC покритие, UV защита, термо и водоизолация. Цвят бял. На покрива да има захвати за монтаж с кран. Да има изградена отводнителна система.
5	Под	Водоустойчива плоскост хидрофобен шперплат подово покритие – балатум
6	Начин на монтиране	В ъглите на пода външно да са заварени стоманени планки с отвори за монтаж върху бетонна плоча.
7	Електро инсталация	Трипроводна монофазна AC 230V 50Hz, за максимално натоварване до 6 kW. Кабелите да са положени в канали.
8	Вътрешно електро табло	<ul style="list-style-type: none"> • С минимални размери 40x80x25 см., разположено в дясно от вратата на късата стена. • Изпълнение с еврошини и клеми. Две секции - за всяка байпасен шалтер, с по 6 токови кръга с предпазители 2x10A, 2x16A, 2x25A за всяка секция. • Дефектно токова защита. • Всички предпазители и шалтери, в таблото да имат допълнителни изходи тип „сух контакт“ за дистанционно наблюдение.
9	Осветление вътрешно	Вътрешно осветително тяло /луминисцентно 2x36/- 2 бр, разположени симетрично на тавана
10	Осветление външно	Външно осветително тяло, влагоустойчиво - 1бр
11	Електрически ключ за осветление	Двоен, монтиран от вътрешната страна до вратата
12	Контакти	4бр. двойни, разположени на дългите стени в четирите края на контейнера
13	Врата	Разположена в левия край на една от по-късите страни - метална термоизолирана, с размери 90/190 см. не остъклена

Приложение №1

към техническата спецификация за "Доставка на офис контейнери и защитни КИП кутии"

		със секретна многоточкова брава, отваряне надясно, стопер - кука за закачане към стената
14	Прозорци	Не
15	Отвор на пода	На пода на контейнера да има квадратен отвор 80x80 см. с капак за слизане в подземната част на помещението върху което е монтиран фургона. Отворът да е разположен централно, плътно до срещуположната на вратата стена. На стената да се монтира парапет за слизане през отвора.
16	Козирка над вратата	120x60 см
17	Допълнителни кабелни канали	35x20мм – 20 метра. Каналите да не са монтирани в контейнера.
18	Отдушник	Вграден
19	Максимална маса	Не по-голяма от 1200 кг.
20	Гаранция	Не по-малка от 2 г.

**МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

Наименование на поръчката	Доставка на офис контейнери и защитни КИП кутии
Идент. номер на поръчката	140-046

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата:

Комисията разглежда офертите и при пълно съответствие с изискванията на възложителя извършва оценяване на офертите по посочените показатели и съответните им относителни тежести.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№	Показател	Тежест на показателя в оценката в %
TC1	Срок за доставка	5 %
TC2	Гаранционен срок	5 %
F1	Цена	90 %
Общо:		100 %

Комплексната оценка се извършва по следната формула:

$$Q = [(\min TC1 / TC1i) * 5] + [(TC2i / \max TC2) * 5] + [(min F1 / F1i) * 90]$$

където:

1. Q - комплексна оценка;
2. minTC1 е най-краткият от всички предложени срокове за доставка;
3. TC1i е предложеният срок за доставка от съответния участник;
4. maxTC2 е най-дългият от всички предложени гаранционни срокове;
5. TC2i е предложеният гаранционен срок от съответния участник;
6. minF1 е най-ниската от всички предложени цени;
7. F1i е предложената цена от съответния участник.

За целите на формирането на комплексната оценка резултатите от всички изчисления при прилагане на методиката ще се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

***Забележка:** За целите на оценяване на офертите, съгласно предварително обявения критерий „икономически най-изгодна оферта“:



БУЛГАРТРАНСГАЗ

1. Предложената обща цена за изпълнение на предмета на поръчката следва да бъде в лева, без ДДС;
2. Предложеният срок на доставка следва да бъде в календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
3. Предложеният гаранционен срок на доставените стоки следва да бъде в календарни месеци, считано от датата на доставка.

Оценяването на офертите ще се извърши за всяка от двете позиции от техническата спецификация поотделно, по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се определя офертата с най-висока оценка.