


**ДО****ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО СЪОБЩЕСТВО	
 <b>БУЛГАРТРАНСГАЗ</b>	
СИЕР ВЪЛЧИ ДОЛ	
Рег. №	ЮЖИВ-ЕВ-1234-344
Датум	19.10.2015 г.

**ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

Информираме Ви, че на основание чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки "Булгартрансгаз" ЕАД, СИЕР «Вълчи дол» с адрес гр. Вълчи дол обл. Варна набира оферти за строителство на «Метална ограда», съгласно заложените по-долу технически условия.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

**1. Предмет на поръчката:**

ГРС "Шумен" - Изграждане на метална ограда

Идент. номер на поръчката: обект 1322302 заявка №137126

**2. Предмет на поръчката и място за изпълнение на услугата.**

2.1. Да се извърши демонтаж на съществуващата ограда и изгради нова ограда по проект.

- Проектът предвижда демонтаж на съществуваща ограда и изграждане на нова ограда от метални пана в ГРС Шумен.

Съществуващия терен е равнинен. Изкопите да се изпълнят машинно и ръчно съобразно посочените в проекта размери без укрепване. Изкопаването на основите в здрава основа да се извърши непосредствено преди полагането на бетона. При полагане на основите не се допуска влошаване на качествата на почвата вследствие продължително престояване на изкопите на открито. Основите да се полагат върху здрави и ненарушени почви, веднага след извършването на изкопни работи. Не се допуска полагането на основите да става върху размекнати и неуплътнени почви. Размекнатия и неуплътнен пласт трябва да се отстрани, като се замени с подложен бетон В7,5 или баластра. По същия начин да се изпълнят прекопаните легла за основите.

Адрес за кореспонденция:  
„Булгартрансгаз“ ЕАД  
Североизточен експлоатационен  
район Вълчи дол  
гр. Вълчи дол 9280, обл. Варна  
т: 05131/ 23 72, ф: 05131/ 60 81  
e: valchi.dol@bulgartransgaz.bg

Централно управление:  
София 1336, п.к. 3  
бул. „Панчо Владигеров“ № 66  
т: 02/ 939 63 00, ф: 02/ 925 00 63  
e: info@bulgartransgaz.bg  
w: www.bulgartransgaz.bg

Оградата се изпълнява от стоманени горещовалцовани профили от стомана ВСтЗкп. Заваръчните съединения да се изпълнят с електроди Е46 по БДС 5517-77, марка тел по БДС 5084-86-Зв-08ГА за ръчно електродъгово заваряване, марка флюс по БДС 5472-76 ВЛ-А. Металните съединения да се почистят, грундират и боядисат двукратно с алкидна боя. Вратите да се оборудват с брава.

Част от паната за оградата съществуват на площадката и ще се вложат в новата ограда. Броя им е уточнен в пояснителна спецификация а позицията им се определя по преценка на строителя. Използваните материали за оградата са бетон В 15 – за бетоновата настилка и В 12.5 – за основите, стомана А-I/ф/ с Rs=225 МПа и А-III/N/ С Rs 375 МПа и ВСтЗкп.

Полагане на бетона да се извършва след приемане на изкопа, кофража и армировката от проектанта. При бетонирането да се следи армировката да се запази в проектното си положение.

2.2. Място и условия за изпълнение на услугата : гр. Шумен

- Предварителен оглед на обекта може да бъде направен на **26.10.2015 год. от 12.00 часа**, на ГРС Шумен, намиращо се на входа на - по пътя Нови пазар – кв. Мътница – Шумен /последната отбивка вдясно преди връзката с АМ Хемус/

### 3. Цена и начин на плащане:

3.1. Оферираната цена да бъде в лева без ДДС, като се посочва обща и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана.

3.2. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след извършване на услугата и представяне на следните документи:

- а) Оригинална фактура за дължимата стойност;
- б) Констативен протокол за установяване на годността за ползване на строежа
- в) Оригинална изпълнителна и екзекутивна документация.

4. Критерий за избор на изпълнител на обществената поръчка:

Критерий за оценка на офертите - **"Най-ниска цена"**.

**5. Валидност на офертите** – най-малко 90 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

**6. Срок за извършване на строителството** - след подписване на договор, до шест седмици след подписване на Протокол образец № 2 – за откриване на строителна площадка.

**7. Срок и място за представяне на офертите:**

Офертите могат да се представят в срок до **17.00 часа на 30.10.2015г.**, лично или чрез препоръчана поща на следния адрес:

„Булгартрансгаз“ ЕАД, СИЕР «Вълчи дол» с адрес гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, п.к. 24

На вниманието на инж. Друмчо Йовев Друмев

Офертите постъпили в деловодството на «Булгартрансгаз» ЕАД район Вълчи дол след определения краен срок не се приемат и незабавно се връщат за сметка на подателя.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 0889 334 884. Лице за контакт: инж. Веско Вълчев

**8. Съдържание на офертите:**

- Подробно описание на предлагания от Вас начин за изпълнение на поръчката ;
- Копие на документ за Актуално състояние на участника или посочване на Единен идентификационен код;
- Ценово предложение;
- Подписване на офертата от представляващия/те участника или изрично упълномощено лице с прилагане на пълномощно;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.
- Документ удостоверяващ вписването на фирмата Ви в Камарата на строителите

Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на „Булгартрансгаз“ ЕАД, СИЕР «Вълчи дол» с адрес гр. Вълчи дол обл. Варна

Върху плика участникът посочва следните означения: „Оферта“, име на Участника, наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

При сключване на договор изпълнителя трябва да представи - Застраховка по чл.173 от ЗУТ.

Приложение:

1. Пояснителна спецификация;
2. Количествена сметка;
3. Спецификация на елементите;
4. Материали.

**Очакваме Вашите оферти,**

**С уважение,**

**Друмчо Друмев**

**Ръководител РЗ СИЕР Вълчи дол**



## Пояснителна спецификация

Елементи	По проект	В наличност	За изработка
К1 – Колове ф 89,5 с носачи	66 бр.	-	66 бр.
К1 – Колове ф 114,5 с носачи	2 бр.	-	2 бр.
П1 – Пано метално 1,8/2,0	62 бр.	21 бр.	41 бр.
П2 – Пано метално 1,4/2,0	1 бр.	1 бр.	-
П3 – Пано метално 1,1/2,0	2 бр.	2 бр.	-
П4 – Пано метално 0,8/2,0	1 бр.	1 бр.	-
В1 – Пано метално 2,285/2,0	2 бр.	-	2 бр.
В2 – Пано метално 1,2/2,0	1 бр.	1 бр.	-
М341 – Закладни части	68 бр.	-	68 бр.

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**ОБЕКТ :** ГРС "Шумен" - присъединяване на нови потребители и ремонти


**ПОДОБЕКТ:** ГРС "Шумен" - нова ограда

**ЧАСТ:** Конструктивна

**ФАЗА:** РП

№	Шифър	Наименование	М-ка	Количество
1	8471047000	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНИ РАШЕТЪЧНИ КОНСТРУКЦИИ С ТЕГЛО ДО 0.2 Т С ПОМОЩТА НА РЪЧНИ ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ	тона	6,200
2	8464100000	РАЗБИВАНЕ С ЧУК И ШИЛО НА БЕТОН С ЦИМЕНТ ДО 250 КГ/М3	м3	39,200
3	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	16,300
4	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - земна почва	м3	16,300
5	8102051320	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВИ СТЕНИ ПРИ ДЕБ. НАД 15 СМ.	м2	405,600
6	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	кг	1 790,000
7	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ-КРАН	м3	38,400
8	180101010014	ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 40КГ	т	6,196
9	8102066010	МОНТАЖ СТОМ. ПЛАНКИ М3С1	кг	346,800
10	8102307100	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ПАНА, НОСАЧИ, БОДЛИВА ТЕЛ	кг	5 910,000
11	8102162090	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	270,400
12	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ, ТРЪБИ, ЛАМАРИНИ, КОНСТРУКЦИИ - ДВУКРАТНО	м2	270,400

СЪСТАВИЛ:

  
**КНИП** НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрационен № 04999  
 ИМЖ. КАТЯ  
 ГЕНЧЕВ РАЛЧЕВА  
 СК  
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВООСПОСОБНОСТ

## Материали

ОБЕКТ : ГРС "Шумен" - присъединяване на нови потребители и ремонти

ПОДОБЕКТ: ГРС "Шумен" - нова ограда



ЧАСТ: Конструктивна

ФАЗА: ТП

Код	Наименование	М-ка	Количество
33	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1,62240
58	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,40560
59	ПИРОНИ	кг	55,16160
60	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	40,56000
61	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	405,60000
66	ТЕЛ ГОРЕН	кг	9,42600
119	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 MM ТИП А I И А II	кг	1 807,90000
138	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	38,97600
51	ВОДА	м3	3,84000
106	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	1 484,88000
111	ЕЛЕКТРОДИ	кг	319,20000
131	ШИНА ЖЕЛЯЗНА 30/4	кг	350,26800
67	СТОМАНА ОБЛА	кг	27,74400
232	КИСЛОРОД	м3	11,82000
234	КАРБИД	кг	5,91000
97	ЛАМАРИНА	кг	59,10000
230	МИНИУМ	кг	48,67200
233	БЕЗИР	кг	16,22400
248	ШКУРКА	бр.	356,92800
373	БОЯ БЛАЖНА	кг	60,29820

СЪСТАВИЛ:

  
(инж. К. Ралчева)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 04999	
 КНИП	инж. КАТЯ ГЕНЧЕВА РАЛЧЕВА
СК	 /подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

Тип	Наименование	осово разст.	общ брой	тегло /кг/	
				за 1 бр.	общо
B1	пано метално	2400	2	88.55	177.10
B2	пано метално	1200	1	49.75	49.75
K1	колове ф89.5 с носачи		66	25.20	1663.20
K2	колове ф114.5 с носачи		2	32.00	64.00
П1	пано метално	2000	62	59.95	3716.90
П2	пано метално	1600	1	50.70	50.70
П3	пано метално	1300	2	45.80	91.60
П4	пано метално	1000	1	36.30	36.30
M3Ч1	закладни части		68	5.10	346.80
	бодлива тел		400.8м	0.15	60.15

Обща дължина на оградата 135.2 м.

Общо: 6256.50 кг.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ЕДНА МАРКА

Марка	Поз.	К-во		Сечение	Дължина	Маса, kg			Материал	Забележка
		Т	Н			ед.	общо	за 1 марка		
M3Ч1	1	1	-	-200.10	200	1.90	1.90	5.10	ВСтЗкп	гл.детайл
	2	2	-	N12	1390	1.57	3.14		Ст.А-III	заварени към поз.1
	1.5% заваръчни шевове						0.05			