

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОЦЕДУРАТА**



Относно: Постъпил въпрос от лице, закупило документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с обект: „Доставка на газова арматура”, разпределена на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура”

Обособена позиция № 2 с наименование „Пробкова арматура”

Обособена позиция № 3 с наименование „Регулираща арматура”

Обособена позиция № 4 с наименование „Предпазна арматура”

Обособена позиция № 5 с наименование „Резервни задвижвания за ремонт на кранове”,
с идент. № 110-082

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с писмо (Вх. № БТГ-936/19.10.2011 г.) от лице, закупило документация по процедурата на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос № 1: Относно Лот 1, позиции 1-32, моля уточнете имате ли изискване към типа конструкция на крана: заварена, болтова (тяло от три части), или нямате специфично изискване?

Отговор: Няма специфично изискване към типа на конструкцията на крановете по позиции № 1-32 към Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура”.

Въпрос № 2: За позиции 27 и 28 от Лот 1, моля уточнете дали трябва да предложим кран с редуциран проход, или пълно проходен.

Отговор: Крановете по позиции № 27 и № 28 от Техническата спецификация към Обособена позиция № 1 с наименование „Сферична арматура” трябва да са пълнопроходни.

Въпрос № 3: Относно методиката за оценяване, част качество на продуктите: Записано е следното: Оценява се с представяне на документ наличието от производителя на система за контрол на качеството на крайния продукт /API Monogram/ или еквивалентен.

За вентилите съгласно ANSI, може да се предложи наличието на API Monogram.
За вентилите съгласно DIN, EN (тези обозначени с PN) ще считате ли наличието на ISO 9001 (система за контрол на качеството) за еквивалент на API Monogram?

Отговор: ISO 9001 е стандарт за управление на качеството, но не гарантира качествените характеристики на отделното оборудване и съответствието му с изискванията на стандартите по които е произведено. Като еквивалентна програма на API Monogram се приема тази, при която независима сертификационна организация удостоверява за конкретния доставен продукт, че отговаря напълно на изискванията на приложимите към него стандарти и има изградена система за проследяване на произведените продукти под контрола на тази програма. При оценяването ще се вземат предвид броя на позициите, за които е представен документ за наличие на сертификат API Monogram или еквивалентен на него.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

