

РЕШЕНИЕ№ БТГ-РД-07-9А от *29.06.*2016 г.

Във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), с наименование: „Доставка на изолационни материали за газопроводи“, идент. номер 160-028 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, открита с решение № БТГ-РД-07-9 от 31.03.2016 г. на пълномощника на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД - Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-67 от 25.03.2016 г., издадено на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), обявлението за която е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 01351-2016-0009 на 01.04.2016 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, и като взех предвид и възприех констатациите, мотивите и предложенията в получените протокол № 1 от 10.05.2016 г. и протокол № 2 от 27.06.2016 г. от работата на назначената комисия и отразените в тях резултати от разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти в горепосочената процедура,

РЕШИХ:

1. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.), класирането на участника в открита процедура по ЗОП (отм.) с горепосоченото наименование, съгласно предварително обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“, съгласно методиката за оценка на офертите от документацията за участие в обществената поръчка, както следва:

Място в класирането	Участник	Комплексна оценка
Първо място	„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София	95,43 точки

Мотиви: Класираният участник е предложил оферта, която отговаря на изискванията и условията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Въз основа на представените към офертата в плик № 1 документи за подбор и информацията, която се съдържа в тях, участникът отговаря на критериите за подбор във връзка с посочените от възложителя в обявлението за обществената поръчка и указанията за подготовка на офертата изисквания по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП, както и на другите изисквания и условия на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на класирания участник отговаря на изискванията и условия на възложителя от документацията за участие в процедурата:

Участникът ще достави система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 m² тръба и изолационна лента за изолиране на преходи „земя-въздух“ на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел Altene N 3AL4 430, с количество за изолиране на 550 m² тръба.

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 35 дни от датата на подписване на договор.

Предложеният гаранционен срок на предлаганите изолационни материали е 18 месеца от датата на доставка.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:



БУЛГАРТРАНСГАЗ

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати, покриващи изискванията на стандарт EN 12068 – C50 за предлаганата системата за полагане на изолационно покритие;
- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, удостоверяващи получени резултати, покриващи минималните изисквания на възложителя от техническата спецификация за предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на предлаганите материали притежава внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- инструкция за полагане на предлаганата система за полагане на изолационно покритие и на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- мостри от изолационните ленти, включени в система за полагане на изолационно покритие C-50 и мостра от изолационната лента за преходи „земя – въздух“;

На база на представените документи и информацията в тях, предложените изолационни материали по технически параметри отговарят на изискванията на възложителя.

Ценовото предложение на класирания участник отговаря на изискванията и условията на възложителя от документацията за участие. Участникът е посочил единични цени на система за полагане на изолационно покритие и на изолационна лента за изолиране на преходи „земя – въздух“ за покриване на 1 м² тръба, както и обща цена за точното количество, посочено в техническата спецификация – за системата за полагане на изолационно покритие е посочена обща цена за покриване на 6 200 м² тръба и за изолационната лента за изолиране на преходи „земя – въздух“ е посочена обща цена за покриване на 550 м² тръба. Сборовете от единичните цени, умножени по съответните количества, отговарят на посочената обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката.

2. Определям за изпълнител на обществената поръчка участникът, класиран на първо място - „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София.

Мотиви: Съгласно мотивите, изложени в т. 1 от настоящото решение.

3. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 2 от ЗОП (отм.), за отстранени от участие в процедурата участниците „Трега“ ООД, гр. Пловдив, „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас и „Бетта Контех“ ООД, гр. София, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Мотиви:

3.1. Участникът „Трега“ ООД, гр. Пловдив, в графа № 4 от приложение № 1 „Техническа характеристика и описание на предлаганите за доставка стоки“ към техническото предложение за изпълнение на поръчката, е посочил, че предлаганата система за изолиране на тръбопроводи е с количество за изолиране на 6 200 м² тръба. От участника са посочени и количествата на отделните компоненти на системата, които ще бъдат доставени, като за изолационната лента Densolen AS39P е посочено, че същата ще бъде с количество от 9 649,50 м²

Същевременно, в графа № 6 от приложение № 1 към техническото предложение, участникът е посочил, за същата лента, че броят на ролките от лентата, които ще достави е 5 514 броя, с размери 150мм x 15м.



В тази връзка, предвид посочения от участника брой и размер на ролките от лентата, количеството изолационна лента Densolen AS39R, което следва да бъде доставено към предлаганата система за изолиране на 6 200 m² тръба, трябва да бъде в размер на 12 406,5 m² - при умножението на броя на ролките (5514) по площта на една ролка (2,25m), общата площ на изолационната лента Densolen AS39R, която следва да бъде доставена за изолиране на 6 200 m² тръба, възлиза на 12 406,5 m², а не посочените 9 649,5m². Предвид изложеното, количеството изолационна лента Densolen AS39R, което би доставил участника, ще бъде недостатъчно за изолиране на 6 200 m² тръба.

С оглед изложеното, предложението за изпълнение на поръчката на участника реално не съдържа конкретно предложение по отношение на количеството изолационна лента Densolen AS39R, което ще бъде доставено, поради което същото не отговаря на изискванията на възложителя.

На база описаното по-горе по отношение на количеството на изолационната лента Densolen AS39R, част от системата за полагане на изолационно покритие, което предлага да достави участникът, техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което участникът се отстранява от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), поради обстоятелството, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.2. Участникът „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас, не е представил към техническото предложение за изпълнение на поръчката инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 5 от пълното описание на предмета на поръчката, във връзка с т. III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението на поръчката и т. 21 от Указания за подготовка на офертата, а именно участниците да представят инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“.

Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника е непълно, поради липса на инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, представляваща част от същото, и съответно предложението не отговаря на изискванията на възложителя от пълното описание на предмета на поръчката и от указанията за подготовка на офертата от документацията за участие.

На база описаното по-горе по отношение на непредставянето на инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което участникът се отстранява от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), поради обстоятелството, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.2. Участникът „Бетта Контех“ ООД, гр. София не е посочил единична цена на офертираната система, а е посочил единствено единични цени на компонентите, включени в системата за полагане на изолационно покритие, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението и в образеца на ценово предложение (образец О12) във връзка с т. 5 от Указания за подготовка на офертата, а именно в ценовите предложения участниците да посочат единични цени на системата за полагане на изолационно покритие (на самата система, а не на отделните компоненти).

Също така, участникът е посочил, че единичните цени на компонентите, включени в предлаганата система за полагане на изолационно покритие и на изолационна лента за

изолиране на преходи „земя – въздух“ са „на м²“. В тази връзка не става ясно, дали единичните цени са за покриване на 1 м² тръба или са за м² лента.

По отношение на общата цена за изпълнение на предмета на поръчката, комисията констатира, че същата е формирана на база следните количества на компонентите, включени в системата за полагане на изолационно покритие: изолационна лента Altene TP1822.30 – 7 440 м², защитна лента Altene-N 122.30 – 7 440 м² и лепилен грунд Altene-Primer P16 – 575 л.

Посочените общи количества на двата вида изолационни ленти, включени в системата, от една страна не кореспондират на количествата от техническото предложение на участника - система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 м² тръба, а от друга страна не отговарят на изискванията на възложителя от техническата спецификация, а именно да бъде доставена система за изолиране на тръбопроводи с количество за изолиране на 6 200 м² тръба, както и на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението и в образеца на ценово предложение (образец O12) във връзка с т. 5 от Указания за подготовка на офертата, а именно в ценовите предложения участниците да посочат общи цени за точното количество, посочено в техническата спецификация.

На база описаното по-горе по отношение на единичните цени от ценовото предложение на участника, ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя, във връзка с което участникът се отстранява от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), поради обстоятелството, че офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците в процедурата.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм.) екземпляр от настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата и на основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП (отм.), решението да се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията в деня на изпращането на решението на участниците.

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.



Приемам протокола от работата на комисията,
на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП

29.06. 2016 г.

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
Вх. № БТГ	92-07-44
дата:	29.06.2016 20 г.

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-9 от 31.03.2016 г., с наименование: Доставка на изолационни материали за газопроводи, идент. номер 160-028 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Настоящият протокол е съставен на 27.06.2016 г., на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП. В периода 03.05.2016 г.÷27.06.2016 г., назначената от възложителя със заповед № БТГ-РД-09-31 от 03.05.2016 г., комисия в следния състав:

Председател:

1. Христо Владимир, ръководител сектор „Машини и оборудване“, притежаващ „Професионална компетентност“ по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на ЗОП (отм.), а именно образование магистър - по специалност „Транспорт и съхранение на нефт и газ“, придобито в Минно - геоложки университет „Св. Иван Рилски“ - гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител на сектор „Машини и оборудване“;

и членове:

2. Росен Рашков, главен специалист в отдел „Линейна експлоатация“ при главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция §1, т.22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно: Диплома серия: А-96 ТУ-Сф № 004080, специалност „Топлоенергетика“, образователна степен - Магистър, квалификация „Машинен инженер“ издадена от „Технически университет – София“, както и умения усвоени в процеса на упражняване на основни трудови задължения на длъжността гл. специалист в отдел „Линейна експлоатация“;

3. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост“;

4. Надя Стойкова, зам. ръководител на отдел „Придобиване на активи“;

5. Клавдия Петрова, счетоводител в сектор „Счетоводство на ЦУ“.

с резервни членове на комисията:

1. Христо В. Христов, специалист в отдел „Линейна експлоатация“ на главно управление „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързано с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП (отм.), а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността специалист в отдел „Линейна експлоатация“;

2. Ирена Гонкова, юрисконсулт в отдел „Договори и собственост“;

3. Весела Русева, специалист/ главен в отдел „Придобиване на активи“;

4. Диляна Георгиева, ръководител на сектор „Счетоводство на ЦУ“

извърши проверка на представените документи и информация от участниците в пликове № 1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 2, 3, 5, 6, 8, 12,

13 и 14 от ЗОП и с другите изисквания на възложителя от документацията за участие, както и за отсъствие на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, проверка на съответствието на техническите предложения за изпълнение на поръчката с изискванията на възложителя от документацията за участие, отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, както и проверка за съответствие на ценовите предложения с изискванията на документацията за участие и класиране на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.

В 10⁰⁰ часа на 03.05.2016 г. комисията започна своята работа. На комисията беше представен списък, съдържащ информация за участниците, представили оферти в посочения обявлението на обществената поръчка срок, както следва:

1. „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, с рег. № БТГ-25-01-212 от 27.04.2016 г.
2. „Трега“ ООД, гр. Пловдив, с рег. № БТГ-25-01-214 от 28.04.2016 г.
3. „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас, с рег. номер БТГ-25-01-215 от 28.04.2016 г.
4. „Бетта Контех“ ООД, гр. София, с рег. номер БТГ-25-01-218 от 28.04.2016 г.

След получаване на списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с изискванията на чл. 35 от ЗОП.

Работата на комисията протече при спазване на следния ред:

1. Отваряне на офертите.

Отварянето на офертите се извърши в предварително посочените час, дата и място от обявлението за обществената поръчка - 10⁰⁰ часа на 03.05.2016 г. в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците, както и на средствата за масово осведомяване и други лица.

Комисията констатира, че пликовете с офертите на участниците са запечатани, непрозрачни, с ненарушена цялост и с посочени означения.

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира наличието, във всяка една от подадените оферти, на три отделни запечатани непрозрачни плика с № 1, № 2 и № 3, след което, трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3 – „Предлагана цена“ на всички участници.

Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори пликове № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участниците, след което трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в пликове № 2.

Комисията констатира, че участниците не са приложили декларации по чл. 33, ал. 4 от ЗОП към техническите предложения за изпълнение на поръчката, поради което офертите нямат конфиденциален характер.

След извършване на горепосочените действия комисията отвори пликове № 1 „Документи за подбор“ на участниците и оповести документите и информацията, които те съдържат и провери съответствието на представените документи със списъците, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

С извършване на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

2. Проверка на представените от участниците документи и информация в плик №1 „Документи за подбор“ за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП, както и за отсъствие на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с посочване на установени липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и/или други нередовности:

Резултатите от разглеждането на документите и информацията в пликове № 1 „Документи за подбор“ на участниците, са отразени в протокол № 1 от 10.05.2016 г. от работата на комисията, съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП - всички изискуеми от възложителя документи са представени от участниците „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, „Трега“ ООД, гр. Пловдив, „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас и „Бетта Контех“ ООД, гр. София и същите съответстват на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП и документацията за участие в процедурата, във връзка с посочените от възложителя в обявлението за обществената поръчка и указанията за подготовка на офертата изисквания.

Въз основа на представените към офертата в плик № 1 документи и информацията, която се съдържа в тях, комисията с единодушно решение прие, че участниците „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, „Трега“ ООД, гр. Пловдив, „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас и „Бетта Контех“ ООД, гр. София отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя и по аргумент от чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията реши да разгледа документите в пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на участниците.

3. Резултати от разглеждане на предложенията за изпълнение на поръчката в пликове № 2 на участниците.

3.1. При прегледа на предложението за изпълнение на поръчката на участника „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, техническите специалисти, членове на комисията, установиха следното:

Участникът ще достави система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 m² тръба и изолационна лента за изолиране на преходи „земя-въздух“ на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел Altene N 3AL4 430, с количество за изолиране на 550 m² тръба.

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 35 дни от датата на подписване на договор.

Предложеният гаранционен срок на предлаганите изолационни материали е 18 месеца от датата на доставка.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати, покриващи изискванията на стандарт EN 12068 – C50 за предлаганата системата за полагане на изолационно покритие;
- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, удостоверяващи получени резултати, покриващи минималните изисквания на възложителя от техническата спецификация за предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на предлаганите материали притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- инструкция за полагане на предлаганата система за полагане на изолационно покритие и на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- мостри от изолационните ленти, включени в система за полагане на изолационно покритие C-50 и мостра от изолационната лента за преходи „земя – въздух“;

На база на представените документи и информацията в тях, предложените изолационни материали по технически параметри отговарят на изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации, предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията на възложителя, въз основа на което комисията взе

решение по аргумент на чл. 69а, ал. 1 от ЗОП да бъде отворен плик № 3 „Предлагана цена“ на участника, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

3.2. При прегледа на предложението за изпълнение на поръчката на участника „Трега“ ООД, гр. Пловдив, техническите специалисти, членове на комисията, установиха следното:

Участникът ще достави система за изолиране на тръбопроводи на производителя DENSOL GmbH, Германия, състояща се от изолационна лента Densolen AS39P, защитна лента Densolen R20HT и лепилен грунд Densolen Primer HT и изолационна лента за изолиране на преходи „земя-въздух“ на производителя DENSOL GmbH, Германия, състояща се от изолационна лента Densolen AS40 Plus – черна и изолационна лента Densit – Al.

В графа № 4 от приложение № 1 „Техническа характеристика и описание на предлаганите за доставка стоки“ към техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът е посочил, че предлаганата система за изолиране на тръбопроводи е с количество за изолиране на 6 200 m² тръба. От участника са посочени и количествата на отделните компоненти на системата, които ще бъдат доставени, като за изолационната лента Densolen AS39P е посочено, че същата ще бъде с количество от 9 649,50 m²

Същевременно, в графа № 6 от приложение № 1 към техническото предложение, участникът е посочил, за същата лента, че броят на ролките от лентата, които ще достави е 5 514 броя, с размери 150мм x 15м.

В тази връзка, предвид посочения от участника брой и размер на ролките от лентата, количеството изолационна лента Densolen AS39R, което следва да бъде доставено към предлаганата система за изолиране на 6 200 m² тръба, трябва да бъде в размер на 12 406,5 m² - при умножението на броя на ролките (5514) по площта на една ролка (2,25м), общата площ на изолационната лента Densolen AS39P, която следва да бъде доставена за изолиране на 6 200 m² тръба, възлиза на 12 406,5 m², а не посочените 9 649,5m². Предвид изложеното, количеството изолационна лента Densolen AS39P, което би доставил участника, ще бъде недостатъчно за изолиране на 6 200 m² тръба.

С оглед изложеното, предложението за изпълнение на поръчката на участника реално не съдържа конкретно предложение по отношение на количеството изолационна лента Densolen AS39R, което ще бъде доставено, поради което същото не отговаря на изискванията на възложителя. Същевременно, порокът на предложението за изпълнение на поръчката е от такъв характер, че не би могъл да бъде отстранен чрез изискване на разяснения или допълнителни доказателства, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, , б “б” от ЗОП, тъй като във всички случаи допълнително уточнение относно действителното количество на лентата ще доведе до промяна на предложението за изпълнение на поръчката на участника, което е недопустимо съгласно цитираната разпоредба от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното, техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя по отношение на количеството система за изолиране на тръбопроводи, което следва да бъде доставено, посочени в техническата спецификация и в т. II.2.1) „Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)“ от обявлението на поръчката.

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 40 дни от датата на подписване на договор.

Предложеният гаранционен срок на предлаганите изолационни материали е 36 месеца от датата на доставка.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати, покриващи изискванията на стандарт EN 12068 – C50 за предлаганата системата за полагане на изолационно покритие;

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, удостоверяващи получени резултати, покриващи минималните изисквания на възложителя от техническата спецификация за предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на предлаганите материали притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- инструкция за полагане на предлаганата система за полагане на изолационно покритие и на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- мостри от изолационните ленти, включени в система за полагане на изолационно покритие C-50 и мостра от изолационната лента за преходи „земя – въздух“;

На база на представените документи и информацията в тях, предложените изолационни материали по технически параметри отговарят на изискванията на възложителя.

Предвид описаното по-горе по отношение на количеството на изолационната лента Densolen AS39R, част от системата за полагане на изолационно покритие, което предлага да достави участникът, предложението за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя и комисията реши, на основание чл. 69а, ал. 1, от ЗОП, участникът да не бъде допуснат до отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“ и оповестяване на ценовата оферта, като и да предложи участника за отстраняване от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелството, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.3. При прегледа на предложението за изпълнение на поръчката на участника „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас, техническите специалисти, членове на комисията, установиха, следното:

Участникът ще достави система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 m² тръба и изолационна лента за изолиране на преходи „земя-въздух“ на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел Altene N 3AL4 430, с количество за изолиране на 550 m² тръба.

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 20 дни от датата на подписване на договор.

Предложеният гаранционен срок на предлаганите изолационни материали е 36 месеца от датата на доставка.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати, покриващи изискванията на стандарт EN 12068 – C50 за предлаганата системата за полагане на изолационно покритие;
- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, удостоверяващи получени резултати, покриващи минималните изисквания на възложителя от техническата спецификация за предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на предлаганите материали притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- инструкция за полагане на предлаганата система за полагане на изолационно покритие;
- мостри от изолационните ленти, включени в система за полагане на изолационно покритие C-50 и мостра от изолационната лента за преходи „земя – въздух“;

На база на представените документи и информацията в тях, предложените изолационни материали по технически параметри отговарят на изискванията на възложителя.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката не е приложена инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в т. 5 от пълното описание на предмета на поръчката, във връзка с т. III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението на поръчката и т. 21 от Указания за подготовка на офертата, а именно участниците да представят инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“.

Предвид горното, комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника е непълно, поради липса на инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, представляваща част от същото, и съответно предложението не отговаря на изискванията на възложителя от пълното описание на предмета на поръчката и от указанията за подготовка на оферта от документацията за участие. Същевременно, порокът на предложението за изпълнение на поръчката е от такъв характер, че не би могъл да бъде отстранен чрез изискване на разяснения или допълнителни доказателства, на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б „б“ от ЗОП, тъй като чрез допълнително представяне на инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, би била направена промяна на предложението за изпълнение на поръчката на участника, което е недопустимо съгласно цитираната разпоредба от ЗОП.

На база описаното по-горе по отношение на непредставянето на инструкция за полагане на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“, предложението за изпълнение на поръчката на участника не отговаря на изискванията на възложителя и комисията реши, на основание чл. 69а, ал. 1, от ЗОП, участникът да не бъде допуснат до отваряне на плик № 3 „Предлагана цена“ и оповестяване на ценовата оферта, като и да предложи участника за отстраняване от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради обстоятелството, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3.4. При прегледа на предложението за изпълнение на поръчката на участника „Бетта Контех“ ООД, гр. София, техническите специалисти, членове на комисията, установиха, следното:

Участникът ще достави система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 m² тръба и изолационна лента за изолиране на преходи „земя-въздух“ на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел Altene N 3AL4 430, с количество за изолиране на 550 m² тръба.

Предложеният срок на изпълнение на поръчката е 3 дни от датата на подписване на договор.

Предложеният гаранционен срок на предлаганите изолационни материали е 36 месеца от датата на доставка.

Към техническото предложение за изпълнение на поръчката са приложени следните документи:

- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, валидни за цялата система, удостоверяващи получени резултати, покриващи изискванията на стандарт EN 12068 – C50 за предлаганата системата за полагане на изолационно покритие;
- копия на документи и протоколи от лабораторни изпитания от вътрешен и външен контрол, удостоверяващи получени резултати, покриващи минималните изисквания на възложителя от техническата спецификация за предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;

- копия на валидни сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи, че производителят на предлаганите материали притежават внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
- инструкция за полагане на предлаганата система за полагане на изолационно покритие и на предлаганата изолационна лента за преходи „земя – въздух“;
- мостри от изолационните ленти, включени в система за полагане на изолационно покритие С-50 и мостра от изолационната лента за преходи „земя – въздух“;

На база на представените документи и информацията в тях, предложените изолационни материали по технически параметри отговарят на изискванията на възложителя.

На основание изложените констатации, предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на изискванията на възложителя, въз основа на което комисията взе решение по аргумент на чл. 69а, ал. 1 от ЗОП да бъде отворен плик № 3 „Предлагана цена“ на участника, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

4. Оценка на офертите на участниците „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София и „Бетта Контех“ ООД, гр. София по техническите показатели от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите:

„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София:

- Срок за доставка (ТС1) – 0,43 точки;
- Срок на годност (ТС2) – 5,00 точки;
- Комплексна техническа оценка (С) – 5,43 точки.

„Бетта Контех“ ООД, гр. София:

- Срок за доставка (ТС1) – 5,00 точки;
- Срок на годност (ТС2) – 5,00 точки;
- Комплексна техническа оценка (С) – 10,00 точки.

Оценките са представени в табличен вид в приложение № 2, неразделна част от настоящия протокол.

5. Отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София и „Бетта Контех“ ООД, гр. София.

Уведомяването на участниците и на представители на средствата за масово осведомяване и други лица за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя се извърши на 16.06.2016 г., чрез публикуване в профила на купувача на съобщение № БТГ-24-00-2832 от 16.06.2016 г., подписано от председателя на комисията, съдържащо и резултатите от оценяването на офертите на участниците по техническите показатели от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите в изпълнение на изискванията на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участника, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя се извърши на 21.06.2016 г. от 10:00 часа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66.

При отварянето и оповестяване на ценовите оферти на участника не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 69а, ал. 4 от ЗОП, председателя на комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, по техническите показатели от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на предлаганите от участниците цени за изпълнение на предмета на поръчката, изписани словом, съгласно условията на документацията и съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, които са, както следва:

- „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София – 380 517,50 лева, без ДДС.
- „Бетта Контех“ ООД, гр. София – 309 149 лева, без ДДС.

Комисията констатира, че е налице пълно съответствие на общите цени на участниците, посочени словом и изписани цифром, както и се запозна с параметрите на ценовите оферти и установи следното:

5.1. Участникът „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София е посочил единични цени на система за полагане на изолационно покритие и на изолационна лента за изолиране на преходи „земя – въздух“ за покриване на 1 м² тръба, както и обща цена за точното количество, посочено в техническата спецификация – за системата за полагане на изолационно покритие е посочена обща цена за покриване на 6 200 м² тръба и за изолационната лента за изолиране на преходи „земя – въздух“ е посочена обща цена за покриване на 550 м² тръба. Сборовете от единичните цени, умножени по съответните количества, отговарят на посочената обща цена без ДДС за изпълнение предмета на поръчката. В тази връзка, ценовата оферта на участника отговаря на изискванията на документация за участие и комисията допуска участника до оценяване по показателя „цена“.

5.2. Участникът „Бетта Контех“ ООД, гр. София не е посочил единична цена на офертираната система, а е посочил единствено единични цени на компонентите, включени в системата за полагане на изолационно покритие, което не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението и в образеца на ценово предложение (образец О12) във връзка с т. 5 от Указания за подготовка на офертата, а именно в ценовите предложения участниците да посочат единични цени на системата за полагане на изолационно покритие (на самата система, а не на отделните компоненти).

Също така, участникът е посочил, че единичните цени на компонентите, включени в изискуемата система за полагане на изолационно покритие и на изолационна лента за изолиране на преходи „земя – въздух“ са „на м²“. В тази връзка не става ясно, дали единичните цени са за покриване на 1 м² тръба или са за м² лента.

По отношение на общата цена за изпълнение на предмета на поръчката, комисията констатира, че същата е формирана на база следните количества на компонентите, включени в системата за полагане на изолационно покритие: изолационна лента Altene TP1822.30 – 7 440 м², защитна лента Altene-N 122.30 – 7 440 м² и лепилен грунд Altene-Primer P16 – 575 л.

Посочените общи количества на двата вида изолационни ленти, включени в системата, от една страна не кореспондират на количествата от техническото предложение на участника - система за изолиране на тръбопроводи на производителя Alta Altene S.r.l., Италия, модел RP3, състояща се от изолационна лента Altene TP1822.30, защитна лента Altene-N 122.30 и лепилен грунд Altene-Primer P16, с количество за изолиране на 6 200 м² тръба, а от друга страна не отговарят на изискванията на възложителя от техническата спецификация, а именно да бъде доставена система за изолиране на тръбопроводи с количество за изолиране на 6 200 м² тръба, както и на изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от обявлението и в образеца на ценово предложение (образец О12) във връзка с т. 5 от Указания за подготовка на офертата, а именно в ценовите предложения участниците да посочат общи цени за точното количество, посочено в техническата спецификация.

Предвид изложеното комисията единодушно реши, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата, и съответно офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, и взе единодушно решение, офертата на участника да не бъде оценявана по показателя „цена“, като и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да предложи участника за

отстраняване от процедурата, поради обстоятелството, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6. Оценка на офертата на участника „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, съгласно предварително обявения критерий „икономически най-изгодна оферта“, по показателя „цена“ от методиката за определяне на комплексна оценка на офертите и комплексна оценка на офертата:

Оценката по показателя „цена“ и комплексната оценка на офертите на участника „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София, изчислени по формулите от методиката за определяне на комплексните оценки са представени в табличен вид в приложение № 3, неразделна част от настоящия протокол и са, както следва:

„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София:

- F1 „Цена“ – 90,00 точки;
- Q „Комплексна оценка на офертата на участника“ – 95,43 точки.

Въз основа на направената комплексна оценка на офертата на участника, комисията на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП, класира участника „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София на първо място, с 95,43 точки.

7. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата:

7.1. Участникът „Трега“ ООД, гр. Пловдив на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно обстоятелствата и мотивите, изложени в т. 3.2. от настоящия протокол.

7.2. Участникът „Спектар“ ЕООД, гр. Бургас на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно обстоятелствата и мотивите, изложени в т. 3.3. от настоящия протокол.

7.3. Участникът „Бетта Контех“ ООД, гр. София на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно обстоятелствата и мотивите, изложени в т. 5.2. от настоящия протокол.

Всички препратки към ЗОП в настоящия протокол, както и в приложенията към него се отнасят към ЗОП отм., ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила до 14.04.2016 г.

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията без забележки и изразени особени мнения на основание чл. 72 от ЗОП и се предава на председателя на комисията за предаване на възложителя заедно с цялата документация за приемане.

Приложения:

1. Протокол № 1 от 10.05.2016 г.;
2. Оценка на офертите на участниците „Бетта Контех“ ООД, гр. София и „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София по техническите показатели от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите;
3. Оценка на офертите на участника „Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София по показателя „цена“ и комплексната оценка на офертата.

Председател:
Христо Владимир

членове:
Росен Рашков

Десислава Петрова

Надя Стойкова

Клавдия Петрова

Техническа оценка на офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на изолационни материали за газопроводи“, илент. №160-028 на "Булгартрансгаз" ЕАД

№ участник	показател	Срок за доставка (ТС1)		Срок на годност (ТС2)		Комплексна техническа оценка (С)
		предложен срок за доставка	тежест на показателя в %	предложен срок на годност	тежест на показателя в %	
1	„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София	35	5	36	5	5,43
4	„Бетта Контек“ ООД, гр. София	3	5	36	5	10,00

Най-краткия от всички предложени срокове за доставка 3 в календарни дни:

Най-дългият от всички предложени срокове на годност в 36 календарни месеци:

Комисия в състав:
Христо Владимир

Росен Рашков

Надя Стойкова

Десислава Петрова

Клавдия Петрова

Търговска оценка на офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на изолационни материали за газопроводи“, идент. №160-028 на "Булгартрансгаз" ЕАД

№	участник показател	Цена (F1)		търговска оценка (F)
		предложена цена	тежест на показателя в % $(\min F1 / F1) * 90$	
1	„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София	380 517,50	90	90,00

Най-ниската от всички предложени цени в лева, без ДДС: 380 517,50

Комплексна оценка на офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на изолационни материали за газопроводи“, идент. №160-028 на "Булгартрансгаз"

ЕАД

№	участник оценка	Техническа оценка (С)	Търговска оценка (F)	Комплексна оценка (Q)
1	„Валв и Пайп груп“ ЕООД, гр. София	5,43	90,00	95,43

Комисия в състав:

Председател:

Христо Владимиров

Росен Рашков

Десислава Петрова

Надя Стойкова

Клавдия Петрова