

**БТГ-24-00-2670/26.08.2009**

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**ПОКАНА**

**ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД  
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки "Булгартрансгаз" ЕАД набира оферти за: „**Доставка на регулатори**”, разпределени в две обособени позиции, съгласно техническа спецификация на Възложителя.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

**1. Предмет на поръчката:**

**“Доставка на регулатори”**

**I-ва обособена позиция – Регулатор за налягане DN 40 ANSI 600**

**II-ра обособена позиция – Регулатор за налягане DN 25/50**

**Идент. номер на поръчката: 090-125**

**2. Обект на поръчката и място за изпълнение на доставката.**

2.1. Да се извърши доставка на регулатори, съгласно техническата спецификация, неразделна част от настоящата покана. Стоката, предмет на тази доставка трябва:

- да отговаря на действащите европейски норми за качество на отделните продукти;
- да притежават всички необходими документи и маркировка, съгласно ЗТИП;

2.2. Място и условия за изпълнение на доставката е DDP (съгласно Инкотермс-2000) **складова база на “Булгартрансгаз” ЕАД, село Яна, община Кремиковци, област София.**

### **3. Изисквания към участника/изпълнителя на поръчката.**

Участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от Закона за обществените поръчки, като се попълват декларации по образец.

### **4. Цена и начин на плащане:**

4.1. Оферираната цена да бъде в Лева или Евро без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- а) стойността на стоката;
- б) всички необходими документи и маркировка, съгласно ЗТИП;
- г) транспортните разходи;
- д) всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.

4.2. **Начин на плащане** – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след извършване на доставката на стоката и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:

- а) оригинална фактура за дължимата стойност;
- б) протокол от проведени изпитания;
- в) декларация за съответствие, съгласно чл. 22 от Закона за техническите изисквания към продуктите
- г) приемно-предавателен протокол за доставка на стоката, удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията на договора и приложенията към него;
- д) сертификати за произход и качество на стоката и вложените материали, издадени от производителя.

### **5. Критерий за избор на изпълнител на малката обществена поръчка:**

Критерий за оценка на офертите - **“Най-ниска цена”**.

### **6. Гаранция за изпълнение на договора.**

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в една от следните форми:

- а) депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора по следната банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - Централна, SWIFT (BIC): UNCRBGSF банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01 или

б) банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора.

**7. Валидност на офертите – най-малко 60 дни** от обявената крайна дата за получаване на офертите.

**8. Срок за извършване на доставката на стоката след подписване на договора – възможно най-кратък..... (но не-повече от 60 дни).**

**9. Срок и място за представяне на офертите:**

Оферти могат да се представят за една или за двете обособени позиции в срок до **17 часа на 09.09.2009г.**, в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66, Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД.

Върху плика участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника, наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите постъпили след определения краен срок **не се приемат** и незабавно се връщат за сметка на подателя.

Допълнителна информация може да получите на тел.: + 359 2/ 939 64 15, Лице за контакт: Весела Русева – специалист в отдел „Търговски”.

**10. Съдържание на офертите:**

- Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- Документи удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 по-горе;
- Копие на документ за актуално състояние на фирмата;
- Ценово предложение;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.

Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:

<b>Приложение № 1</b>	Техническа спецификация
<b>Приложение № 2</b>	Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП
<b>Приложение № 3</b>	Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП

Очакваме Вашите оферти,

**С уважение,**

**Ангел Семерджиев**  
**Изпълнителен директор**  
**на “Булгартрансгаз” ЕАД**

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: Доставка на регулатор за налягане

Идент. номер на обявлението: 090-125

Обособена позиция №1 Регулатори на налягане DN 40 ANSI 600

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от кандидата	Забележка
1	Регулатор за налягане DN40 ANSI 600 Аксиален с пилотно управление, с вграден отсекател, взривозащитно, искробезопасно изпълнение. Настройки на отсекател 7.2 bar превишение и 4.8 bar Снижение. Точност на сработване $\pm 5\%$ или по-малко. С краен изключвател за положението на отсекателя (релеен контакт). Работна среда - природен газ Пропускателна способност 5 000 м <sup>3</sup> /час Налягане на входа: 22 до 54 bar Налягане на изхода: 6 bar Присъединяване: чрез фланци ANSI 600 на вход и изход. Температура на околната среда: - 20С до + 50 С Температура на газа: -10 С до + 30 С Фланцов, комплектован с контрафланци, уплътнителни подложки и скрепителни елементи. Комплект със съответния брой импулсни линии от неръждаема стомана с дължина L=1,5 m всяка заедно с необходимия брой фитинги и тройници за тях също от неръждаема стомана.	бр	4	Доставка	

Обособена позиция №2 Регулатор на налягане DN 25/50 ANSI 600

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от кандидата	Забележка
1	Регулатор за налягане DN25/50 (вход/изход) ANSI 600, взривозащитно, искробезопасно изпълнение. Управление с газ-пилот в диапазона от 2 до 10 bar. Работна среда - природен газ Коефициент на разхода KG = 125 (м <sup>3</sup> /час) Разход > 100м <sup>3</sup> /час. Диаметър на седлото на клапана 12 мм Налягане на входа: - до 80 bar Налягане на изход: 4 bar ( $\pm 1$ Bar възможност за регулиране) Работна среда – природен газ Температура на околната среда: - 20 С до + 50 С Температура на газа: -10 С до + 30С Монтажно включване: на фланци Вход/изход DN 25/50 RF/RF ANSI 600, Монтажна дължина 218 мм	бр	1	Доставка	Регулаторът е предназначен за захранване на горивен газ на КС - Кардам 2. В момента е монтиран регулатор RMG 200.