

УТВЪРЖДАВАМ:

Георги Гегов

Изпълнителен директор
на "Булгартрансгаз" ЕАД



ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
ИЗХ. № БТГ <u>92-07-71</u>	
дата: <u>29.06.2015</u> г.	

Поръчката се възлага на основание чл. 101д от ЗОП, тъй като подадената една оферта, съответства на техническата спецификация или

..... **Георги Гегов** - Изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД

Поръчката не се възлага по аргумент на чл. 101 д от ЗОП, тъй като е подадена само една оферта.

..... **Георги Гегов** - Изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със заповед № БТГ-РД-09-89 от 05.06.2015 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД за получаването, разглеждането и оценката на офертите, по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и съгласно утвърдени Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им с наименование: „Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2“, идент. №: 150-112

Настоящият протокол е съставен на 26.06.2015 г. и отразява работата на назначената комисия в следния състав:

Председател:

1. Елизабет Георгиева – главен специалист отдел „Метрология, ГРС“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т.22а от ДР на ЗОП, а именно образование по специалност „Механично уредостроене“, придобито във ВМЕИ, гр. София и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността;

Членове:

- 2.** Иглика Панайотова – юриконсулт в отдел „Договори и собственост“,
- 3.** Весела Русева – специалист/главен в отдел „Придобиване на активи“,

Резервни членове на комисията:

- 1.** Христо Христов, ръководител отдел „Метрология, ГРС“ на Гл. у-е „Техническа експлоатация“, лице притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно образование по специалност „Метрологично осигуряване“, придобито във „ВМЕИ Ленин“, гр. София и умения усвоени в процеса на упражняване на длъжността.
- 2.** Росен Кечев – юриконсулт в отдел „Договори и собственост“,

3. Надя Стойкова – ръководител отдел – заместник на отдел „Придобиване на активи“.

Участникът, представил оферта в посочения в публичната покана срок - до 17:00 ч. на 19.06.2015г., е „Унисист“ ООД, гр. София, с вх. номер в регистъра на възложителя БТГ–25-01-2653 от 19.06.2015г.

След получаване на офертата и списъка с участника, подал оферта за участие в обществената поръчка, членовете на комисията, на основание чл. 101г, ал. 2 от ЗОП подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.

I. Отваряне на офертите.

Отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение (общата цена за изпълнение на предмета на поръчката без ДДС, изписана словом) на участника, се извърши публично от 10⁰⁰ часа на 23.06.2015 г., в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за което всички участници в обществената поръчка бяха уведомени чрез публичната покана публикувана на Портала за обществени поръчки и на електронната страница на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: <http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publicni-pokani-i-obyavi-4.html?fy=2015-0>.

На отварянето на офертите не присъстваха представители на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица по смисъла на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост и надписан плик, съгласно изискванията на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в „Допълнителна информация“ към раздел III на публичната покана.

Комисията отвори офертата при условията на чл. 68, ал. 3. от ЗОП, като съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника, изписано словом, както следва:

№	<i>Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание в местата на експлоатацията:</i>	<i>Единична цена за проверка в лв., без ДДС</i>
1	Преобразувател на температура на електронно коригиращо устройство за обем	сто и девет лв., без ДДС
2.	Преобразувател на налягане на електронно коригиращо устройство за обем	сто седемдесет и четири лв., без ДДС
3.	Изчислителен блок на преобразувател на налягане на електронно коригиращо устройство за обем	сто четиридесет и пет лв., без ДДС

№	<i>Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание в лаборатория:</i>	<i>Единична цена за проверка в лв., без ДДС</i>
1.	Преобразувател на температура на електронно коригиращо устройство за обем	двадесет и девет лв., без ДДС

2.	Преобразувател на налягане на електронно коригиращо устройство за обем	деветдесет и четири лв., без ДДС
3.	Изчислителен блок на преобразувател на налягане на електронно коригиращо устройство за обем	шестдесет и пет лв., без ДДС

II. Резултати от разглеждане на представената оферта и съдържащите се в нея документи, във връзка с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея:

2.1. Участникът „Унисист“ ООД, гр. София е представил оферта, подписана от управителя – Светлана Йорданова, която съгласно приложеното заверено „Вярно с оригинала“ копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията на 20.02.2015г., представлява участника. Офертата съдържа:

2.1.1. Декларация образец О1, съдържаща данни за участника, който прави предложението, а именно единен идентификационен код на участника, с приложено към нея заверено „Вярно с оригинала“ копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията на 20.02.2015г.

2.1.1.1. Заверено копие „Вярно с оригинала“ на валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране, производство и внедряване на промишлени контролно измервателни уреди и системи. Калибриране и метрологична проверка на средства за измерване.“

Предвид обстоятелството, че съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III от публичната покана, такъв документ не се изисква да бъде представен като част от офертата, комисията не разглежда документа.

2.1.2. Декларация образец О2 от участника, съдържаща информация, че същият няма да ползва подизпълнители.

2.1.3. Декларация от участника /в свободен текст/, съдържаща срока на валидност на офертата от 60 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, което отговаря на изискванията на възложителя.

2.1.4. Декларация образец О3 за липса на свързаност в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, подписана от г-жа Светлана Йорданова. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.

2.1.5. Техническо предложение образец О11, подписано от управителя – Светлана Йорданова.

Участникът е предложил да извърши метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем в лаборатория или на мястото на експлоатация в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД в пълно съответствие с изискванията на възложителя от публичната покана и техническата спецификация към нея.

Участникът в техническото си предложение е потвърдил начина на плащане, определен от Възложителя.

Участникът е предложил общ срок за изпълнение до 31.12.2015г. или до достигане на сумата от 65 700 лв. без ДДС, както и срок от 7 работни дни, считано от утвърдената дата за проверка в заявлението за проверка на всяко електронно коригиращо устройство за обем, за извършване на проверката на заявените електронни коригиращи устройства за обем, което е в съответствие с изискванията на възложителя.

Към техническото предложение е приложено заверено „вярно с оригинала“ копие на Заповед № А-0-007/25.03.2014г. за оправомощаване, която е в срок на валидност, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗИ, от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, за извършване на първоначална и последваща проверка (в лаборатория или на мястото на експлоатация) на допълнителни устройства към разходомери за газ – електронни коректори за обем на газ тип 1 и тип 2, към които попадат и посочените в приложение №1 към техническата спецификация коригиращи устройства, както и заверено „вярно с оригинала“ копие на Заповед № А-0-011/28.04.2015г. за изменение на Заповед № А-0-007/25.03.2014г., с която се разширява обхватът, като са посочени две лаборатории, където могат да се извършват проверките на средствата за измерване, описани в заповедта за оправомощаване със съответните еталони към всяка една лаборатория и спомагателното оборудване, включително спомагателните средства за измерване.

2.1.6. Ценово предложение образец О12, подписано от управителя – Светла Йорданова, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в публичната покана. Единичните цени, изписани цифром без ДДС съответства на тази, изписани словом.

Предвид изложеното, комисията с единодушно решение прие, че офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя и ще бъде оценена.

III. Оценка на офертата на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя, съгласно критерия за възлагане „икономически най-изгодна оферта“ и класиране на участника.

Оценяването на офертата на участника се извърши съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите и е 100 точки.

Комплексната оценка на офертата е представена в табличен вид в приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

IV. Въз основа на направената комплексна оценка на офертите на участника, комисията класира участника „Унисист“ ООД, гр. София, на първо място.

Протоколът е подписан на 26.06.2015 г. без забележки и изразени особени мнения от членовете на комисията и се предава с докладна записка на възложителя за утвърждаване.

Председател:

членове:

Елизабет Георгиева

Иглика Панайотова

Весела Русева

Оценка

Обществена поръчка с наименование „Метрологичен контрол – последваща периодична проверка и проверка по желание на електронни коригиращи устройства за обем тип 2“, идент. №: 150-112

Показатели	Тежест w_i	Формула	„Унисист“ ООД, гр. София	
			Оценка	Претеглена оценка
			p_i	$p_i \times w_i$
1.Срок за извършване на метрологичен контрол – последваща периодична проверка или проверка по желание на един брой електронно коригиращо устройство за обем, в работни дни	5%	Смин/Ссъотв	100,00	5,00
Предложен срок от участника за проверка (работни дни):			7	
Минимално предложен срок в работни дни за проверка:			7	
2. Единична цена за извършване на метрологичен контрол – последваща периодична проверка или проверка по желание в лаборатория или на мястото на експлоатация на преобразувател на температура към електронно коригиращо устройство за обем.	25%	Цмин /Цсъотв	100,00	25,00
2.1. Предложена ед. цена за извършване на МК на преобразувател на температура в лаборатория:			29,00	
2.2. Предложена ед. цена за извършване на МК на преобразувател на температура на мястото на експлоатация:			109,00	
Средноаритметична стойност от стойностите по 2.1. и 2.2			69,00	
Минимална средноаритметична стойност от стойностите по 2.1. и 2.2			69,00	
3. Единична цена за извършване на метрологичен контрол – последваща периодична проверка или проверка по желание в лаборатория или на мястото на употреба на преобразувател на налягане към електронно коригиращо устройство за обем	25%	Цмин /Цсъотв	100,00	25,00
3.1. Предложена ед. цена за извършване на МК на преобразувател на налягане в лаборатория:			94,00	
3.2. Предложена ед. цена за извършване на МК на преобразувател на налягане на мястото на			174,00	
Средноаритметична стойност от стойностите по 3.1. и 3.2			134,00	
Минимална средноаритметична стойност от стойностите по 3.1. и 3.2			134,00	

4. Единична цена за извършване на метрологичен контрол – последваща периодична проверка или проверка по желание в лаборатория или мястото на употреба на изчислителен блок на електронно коригиращо устройство за обем	45%	Цмин /Цсъотв	100,00	45,00
4.1. Предложена ед. цена за извършване на МК на изчислителен блок в лаборатория:				65,00
4.2. Предложена ед. цена за извършване на МК на изчислителен блок на мястото на експлоатация:				145,00
Средноаритметична стойност от стойностите по 4.1. и 4.2				105,00
Минимална средноаритметична стойност от стойностите по 4.1. и 4.2				105,00
		Оценка:		100,00

Комисия в състав:

Елизабет Георгиева

Иглика Панайотова

Весела Русева