

**БТГ 24-00-2043/17.09.2010 Г.
ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**ПОКАНА
ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви, че на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, "Булгартрансгаз" ЕАД набира оферти за доставка на резервни модули за WAN мрежа, наричани за краткост "стока", съгласно изисквания на Възложителя.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Предмет на поръчката:

"Доставка на резервни модули за WAN мрежа"

Идентификационен номер на поръчката: 100-060

2. Условия и място на доставка:

DDU/DDP (Incoterms 2000) – Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, София 1336, ж.к. „Люлин-2, бул. „Панчо Владигеров” 66.

3. Срок на доставка: Възможно най-кратък, предложен от оферента.

4. Цена на стоката: Оферираната от Вас цена да бъде в лева без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- стойността на стоката;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.

5. Начин на плащане: 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставка и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:

- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя или продавача за срока на гаранционния период.

6. Гаранционни условия : Гаранционния срок на доставената стока да бъде не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от датата на доставка.

7. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената спецификация.

8. Срок и място за представяне на офертите:

Офертите следва да се представят в срок до **17.00 часа на 30.09.2010 г.** на адрес: *“Булгартрансгаз” ЕАД, София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66 на вниманието на отдел “Придобиване на активи”,* в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателя съобрази, че офертата трябва да бъде заведена в деловодството на “Булгартрансгаз” ЕАД в срока, посочен по-горе. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от управляващия фирмата или упълномощен от него представител.

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118 и на адрес: www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).

Лице за контакт: Надежда Брейчева, e-mail: nbreycheva@bulgartransgaz.bg

9. Съдържание на офертите:

- 9.1. Подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- 9.2. Точен адрес, телефон и лице за кореспонденция;
- 9.3. Пълна информация по всички горепосочени условия;
- 9.4. Декларации по чл. 47, ал.1 и 5 от Закона за обществените поръчки;
- 9.5. Копие от документ за актуално състояние на фирмата (издадено не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му);
- 9.6. Цена на стоката;
- 9.7. Друга информация по преценка на Участника.

10. Валидност на офертите: най-малко 60 (шестдесет) дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

11. Критерий за оценка на офертите: "Най-ниска цена".

12. Гаранция за изпълнение на договора:

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в една от следните форми:

а) депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора по следната банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - Централна, SWIFT (BIC): UNCRBGSF банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01 или

б) банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността на договора със срок на валидност един (1) месец от датата на доставка на стоката.

12.2. Гаранцията за изпълнение под формата депозит на парична сума се възстановява от Възложителя в 7 (седемдневен) срок след изтичане на едномесечен срок от извършване на доставката и след представяне на писмено искане до отдел “Придобиване на активи” от Изпълнителя, освен в случаите на т. 12.3.

12.3. Гаранцията може да бъде усвоена/задържана частично или напълно от Възложителя при неизпълнение на някое от задълженията на Изпълнителя.

12.4. Разходите по откриването на депозита или банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя, а тези по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя.

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

Очакваме Вашите оферти.

С уважение:

Иван Дреновички
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: Резервни модули за WAN мрежа

Идент. номер на поръчката: 100-060

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	Количество	Задължителни дейности от кандидата	Забележка
1	IP Communications Voice/Fax мрежови модул с два слота	Броя	1	Доставка	
2	Интерфейсна карта с 2 бр. E1 порта	Броя	2	Доставка	
3	Двупортова Voice интерфейсна карта - BRI (NT и TE)	Броя	1	Доставка	
4	Устройство за безжичен достъп (ACCESS POINT)	Броя	2	Доставка	Да се достави окомплектовано с антени и захранване
5	Външен Access Point/Bridge с вградена антена	Броя	2	Доставка	Да се достави окомплектовано със захранване
6	Комутатор 24 порта 10/100Mbit с IP рутирание	Броя	1	Доставка	
7	Маршрутизатор с фиксирана конфигурация с два 10/100Mbit WAN пората	Броя	2	Доставка	

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:

Позиция №1 IP Communications Voice/Fax мрежови модул с два слота:

№	Изискване	Стойност
1	Брой слотове за карти	2
2	Поддържани карти	VIC2-2FXS, VIC-4FXS/DID, VIC2-2FXO, VIC2-4FXO, VIC2-2E/M, VIC-2DID, VIC2-2BRI-NT/TE
3	Брой гласови канали	8
4	Съвместимост	Cisco 2600XM, 2691, 2800, 3600, 3700, 3800 маршрутизатори.
5	Гаранционен срок	3г.

Позиция №2 Интерфейсна карта с 2 бр. E1 порта:

№	Изискване	Стойност
1.	Брой E1 портове	2
2.	Съединител	RJ45
3.	Съвместимост с CISCO 1841 IOS 12.4 или по-нов	Да
4.	Предаване на глас и данни	Да
5.	Скорост на предаване на данните	До 2.048Mbps
6.	Скорост на приемане на данните	До 2.048Mbps
7.	Система за кодиране	HDB3
8.	Индикация на състоянието	По 3 светодиода на порт
9.	Работна температура	0 – 40°C
10	Гаранционен срок	3 г.

Позиция №3 Двупортова Voice интерфейсна карта - BRI (NT и TE).:

№	Изискване	Стойност
1	Брой портове	2
2	Интерфейс	ISDN-BRI
3	Съединител	RJ45
4	Съвместимост	Cisco 2600XM, 2691, 2800, 3600, 3700, 3800 маршрутизатори.
5	Гарантия	3г.

Позиция №4 Устройство за безжичен достъп (ACCESS POINT)

№	Изискване	Стойност
1	Комуникационен стандарт:	IEEE 802.11b and IEEE 802.11g
2	Скорост	802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
3	Честотен обхват	2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
4	Метод на трансфер	802.11g: Direct sequence spread spectrum (DSSS); OFDM
5	Излъчвана мощност	802.11g: CCK: 100 mW (20 dBm) 50 mW (17 dBm) 30 mW (15 dBm) 20 mW (13 dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm)
6	Максимално разстояние за междуградна връзка	Над 200 метра
7	Максимално разстояние за вътрешноградна инсталация	Над 100 метра
8	Работна температура	-20 до 50°C 10, Влажност до 90 %
9	Антенa	2.4 GHz, 2.2 dBi Dipole подвижна антена с RP-TNC конектори
10	Сигурност	<ul style="list-style-type: none"> • AES-CCMP encryption (WPA2) • TKIP encryption enhancements: key hashing (per-packet keying), message integrity check (MIC) and broadcast key rotation via Cisco TKIP or WPA TKIP • Support for static and dynamic IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits
11	Протоколи за автентификация	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1X support, including Cisco LEAP, EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST), Protected EAP- Generic Token Card (PEAP-GTC), PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAPv2), EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS), EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS), and EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM) to yield mutual authentication and dynamic, per-user, per-session encryption keys (WPA and WPA2) • MAC address and standard 802.11 authentication mechanisms
12	Управление	BootP, Secure Shell (SSH) Protocol, Secure HTTP (HTTPS), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), FTP, Telnet, console port, Simple Network Management Protocol (SNMP) MIB I and MIB II, CiscoWorks Resource Manager Essentials (RME), CiscoWorks Software Image Manager (SWIM), CiscoWorks Campus Manager, CiscoWorks CiscoView, and CiscoWorks WLSE
13	Поддръжка на VLAN	до 16 VLAN
14	Консумация	6W maximum
15	Захранване	Both Local and Inline Power Support 90 to 240 VAC ±10 percent (power supply) 48 VDC ±10 percent
16	Гаранция	3г.

Позиция №5 Външен Access Point/Bridge с вградена антена

№	Изискване	Стойност
1	Комуникационен стандарт	IEEE 802.11b or IEEE 802.11g Note: Bridge mode has enhancements to the standard to allow longer- range bridging communications
2	Честотен обхват	412 to 2.472 GHz (ETSI)
3	Излъчвана мощност	802.11b: 100 mW (20 dBm) 50 mW (17 dBm) 30 mW (15 dBm) 20 mW (13 dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm) 802.11g: 30 mW (15 dBm) 20 mW (13 dBm) 10 mW (10 dBm) 5 mW (7 dBm) 1 mW (0 dBm)
4	Работна температура	-30° to +55°C
5	Работа в point-to-multipoint конфигурация	Bridge Role Point-to-Multipoint Range: 0.25 miles (0.4 km) at 54 Mbps 1.1 miles (1.8 km) at 11 Mbps
6	Вградена антена	integrated directional antenna: • Vertical polarization • 13 dBi gain • 36° E-plane by 38° H-plane (3 dB beam width)
7	Сигурност	• WPA: Cisco TKIP or WPA TKIP; key hashing (per-packet keying), MIC and broadcast key rotation • WPA2: AES (802.11i)
8	Протоколи за автентификация	• 802.1X support including LEAP to yield mutual authentication and dynamic per-user, per-session encryption keys
9	Управление	Telnet, HTTP, FTP, Trivial FTP (TFTP), SNMP, console port
10	Захранване	Устройствата да се доставят окомплектовани със захранващ адаптер и Power injector

Позиция №6 Комутатор 24 порта 10/100Mbit с IP рутиране

№	Изискване	Стойност
1	Брой 10/100 портове	24 Ethernet 10/100 ports with Power over Ethernet (PoE)
2	Брой SFP слотове	2 small form-factor pluggable (SFP) ports
3	Капацитет на комутиращата матрица	8.8-Gbps
4	Производителност, брой пакети за секунда	>=6.6-Mpps
5	Flash памет	>=16 MB
6	Брой MAC адреси	>=12000
7	Максимален размер на пакета (MTU)	9018 bytes
8	Брой 802.1Q VLANs	1024
9	QoS	IEEE 802.1p CoS prioritization
10	Автентификация	IEEE 802.1X, TACACS, RADIUS
11	Управление	RMON I,II SNMPv1,v2c,v3, Cisco Network Assistant, CiscoWorks
12	Сигурност	IEEE 802.1X
13	Layer3 Switching, IP Routing	Да има възможност след upgrade на програмното осигуряване да поддържа Layer3 рутиращ протокол: EIGRP
14	Консумация	115W+370W PoE
15	Захранване	100 to 240 VAC
16	RAM памет	128 MB
17	Гаранция	3г.

Позиция №7 Маршрутизатор с фиксирана конфигурация с два 10/100 WAN пората

№	Изискване	Стойност
1	Управление	CiscoWorks, CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS), Cisco IP Solution Center (ISC) Support
2	Вграден AUX порт	One-up to 115.2 kbps
3	Вградени Ethernet портове	Eight 10/100BASE-T fully managed switch ports with 802.1Q VLAN and 802.3af PoE support
4	WAN слотове	2 ports
5	Поддръжка на безжични мрежи	802.11a и 802.11b/g
6	Работна температура	0 - 40°C
7	Захранване	100 to 240 VAC
8	Flash памет	32 MB, max 128 MB
9	RAM памет	128 MB, max 384 MB
10	Сигурност	Integrated Hardware-Based Encryption On motherboard, DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256, Cisco Easy VPN Remote and Server, Cisco IOS Firewall, Including URL Filtering, NAC - Ensures client devices are using the most up-to-date antivirus application and signature files and protects the network from harmful threats by prohibiting network access if outdated versions are used
11	Протоколи за достъп	Secure Shell (SSH) Protocol Version 2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP)
12	Маршрутизиращи протоколи	BGP, EIGRP, OSPF, RIPv1, RIPv2
13	QoS протоколи	Weighted Fair Queuing (WFQ), Class-Based WFQ (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Committed Access Rate (CAR), Resource Reservation Protocol (RSVP), Network-Based Application Recognition (NBAR), Differentiated Services (DIFFSERV), link fragmentation and interleaving (LFI), Low-Latency Queuing (LLQ)
14	Гаранция	3г.

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Долуподписаният/ната _____ с лична карта № _____, издадена на _____ от _____ с ЕГН _____, в качеството ми на _____ (съгласно пояснение ** от декларацията) на _____ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление: _____

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена

(вярното се подчертава)

поръчка с обект:

(посочете наименованието на поръчката и идентификационния ѝ номер от обявлението/поканата)

ДЕКЛАРИРАМ, следното:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:

- а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
- б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
- в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
- д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото

(вярното се подчертава)

представявам, не е обявен в несъстоятелност;

3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представявам, не е в

(вярното се подчертава)

производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____ Г.

Декларатор: _____

Забележка:

* В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.

** Лицата с право да управляват и представляват участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.

*** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

ДЕКЛАРАЦИЯ***за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният/ната _____ с лична карта № _____, издадена на _____ от _____ с ЕГН _____, в качеството ми на _____ (съгласно пояснение * от декларацията) на _____ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с

(вярното се подчертава)

обект:

(посочете наименованието на поръчката и идентификационния ѝ номер от обявлението/поканата)

ДЕКЛАРИРАМ, следното:

1. **Не съм** свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с _____ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2. **Не съм** сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

_____ г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис)

Забележка:

* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от **лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществени поръчки**, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя, или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
