



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-1323 от дата 08/05/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител "Булгартрансгаз" ЕАД		
Адрес бул. "Панчо Владигеров" 66		
Град София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт бул. "Панчо Владигеров" 66	Телефон 02 9396118	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Надежда Брейчева		
E-mail nbreycheva@bulgartransgaz.bg	Факс 02 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание "Доставка на муфи", включваща 3 (три) вида муфи, както следва: 1. Муфа усилена термосвиваема 43/8-150; 2. Муфа усилена термосвиваема 55/12/150; 3. Муфа защитна пластмасова МЗП-30-40. Забележка: Участниците могат да представят оферти, както за целия обхват на поръчката, така и за всеки конкретен вид муфи поотделно.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
Осн. предмет	Осн. код 44322000	Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Доставката включва: муфа усилена термосвиваема 43/8-150 - 700 броя; муфа усилена термосвиваема 55/12/150 - 50 броя и муфа защитна пластмасова МЗП-30-40 - 500 броя, съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

Складова база в с.Яна, гр.София, район „Кремиковци”

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Да се извърши доставка на муфи, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на Възложителя техническа спецификация.
2. Срок на доставка: по предложение на участника, в календарни дни, но не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
3. Гаранционни условия (отнасят се за двата вида муфа усилена термосвиваема, описани в техническата спецификация):
 - 3.1. Експлоатационен срок - 25 (двадесет и пет) години;
 - 3.2. Гаранционен срок - по-предложение на оферента, но не по-малко от 2 (две) години от датата на доставка.
4. Цена и начин на плащане:
 - 4.1. Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС и да включва единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката, в това число доставка на стоката до мястото посочено по-горе.
 - 4.2. Начин на плащане - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката на цялото количество стока и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
 - 4.2.1. оригинална фактура за дължимата сума;
 - 4.2.2. приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания.
 - 4.2.3. Сертификат за качество от производителя по ISO 9001;
 - 4.2.4. Технически изисквания към термосвиваемия материал и лепилото - съгласно международна спецификация RUD 5172/I;
 - 4.2.5. Гаранционна карта (писмена гаранция) за срока на гаранционния период.

Забележка: Посочените документи по т.4.2.3., 4.2.4. и 4.2.5 се отнасят за двата вида муфа усилена термосвиваема, описани в техническата спецификация.

5. При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът/ците, определен/и за изпълнител/и, е/са длъжен/и да представи/ят документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Критерий за възлагане

<input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена	<input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите Оценяването на офертите ще се извърши за всеки конкретен вид муфи поотделно по критерия за оценка на офертите "най-ниска цена".	
Срок за получаване на офертите Дата: 21/05/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00	
Европейско финансиране Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Допълнителна информация Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Съдържание на офертата: 1. Подробно описание на предлаганата стока. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Срок за изпълнение на поръчката (не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договор). 4. Експлоатационен срок /25 години/. 5. Гаранционен срок /не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на приемно-предавателния протокол за доставка на стоката/. 6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите). 7. Ценово предложение (единични цени и обща стойност). 8. Точен адрес и лице за кореспонденция. Офертите следва да са под формата на писмени предложения, както за целия обхват на поръчката, така и за всеки конкретен вид муфи поотделно, и да се представят на следния адрес: гр. София, 1336, ж.к. „Люлин-2“, бу. "Панчо Владигеров" №66 – Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД. Върху Плика следва да бъде отбелязано за кой/и вид/ове муфи се отнася офертата. Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6118. Лице за контакт: Надежда Брейчева, email: nbreycheva@bulgartransgaz.bg Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от представляващия Участника или упълномощен от него представител. При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника и референтен номер на поръчката: 120-052.	
РАЗДЕЛ IV	
Срок на валидност на публичната покана (включително) Дата: 21/05/2012 дд/мм/гггг	

Спецификация

за доставка на термосвиваеми муфи

№ по ред	наименование, технически данни	количество
1.	Муфа усилена термосвиваема 43/8 - 150	400+300
2.	Муфа усилена термосвиваема 55/12/150	30+20
3.	Муфа защитна пластмасова МЗП -30-40	300+200

Технически изисквания:

Позиция № 1 :

Термосвиваема усилена муфа за телефонни и магистрални медни кабели.

Типоразмер 43/8-150 усилена с армираща мрежа вградена в термосвиваемото платно.

Максимален диаметър на съединителния сноп D max= 43 mm

Минимален диаметър на съединявания кабел d min =8 mm

Максимална дължина на канистора L = 150 mm

Максимална дължина на съединението S = 350 mm

Комплекта да съдържа: картонен канистор, шкуркова лента, почистваща салфетка, самозалепващо се алуминиево фолио, силикагел, измерителен шаблон, изолираща лента, проводник за възстановяване на връзката на екранировката, инструкция за монтаж.

Гаранционен срок – 25 години

Технически изисквания към термосвиваемия материал и лепилото – съгласно международна спецификация RUD 5172/L

Сертификат за качество от производителя по ISO 9001

Позиция № 2 :

Термосвиваема усилена муфа за телефонни и магистрални медни кабели.
Типоразмер 55/12-150 усилена с армираща мрежа вградена в термосвиваемото платно.

Максимален диаметър на съединителния сноп $D_{max} = 55 \text{ mm}$

Минимален диаметър на съединявания кабел $d_{min} = 12 \text{ mm}$

Максимална дължина на канистора $L = 150 \text{ mm}$

Максимална дължина на съединението $S = 350 \text{ mm}$

Комплекта да съдържа: картонен канистор, шкуркова лента, почистваща салфетка, самозалепващо се алуминиево фолио, силикагел, измерителен шаблон, изолираща лента, проводник за възстановяване на връзката на екранировката, инструкция за монтаж.

Гаранционен срок – 25 години

Технически изисквания към термосвиваемия материал и лепилото – съгласно международна спецификация RUD 5172/1

Сертификат за качество от производителя по ISO 9001

Позиция № 3 :

Защитна пластмасова муфа за механична защита на положените в земята съединителни муфи на медни телефонни и магистрални кабели от притискане от камъни при слягане на земните маси.

Типоразмер 30-40. Съставена от две получасти от полиетилен или друга удароустойчива пластмаса, съединени с болтове.

Максимален диаметър на защитения кабел - 50 мм.

Максимален диаметър на защитената муфа - 110 мм.

Максимална дължина на защитената муфа - 350 мм.

Място на доставка: София - Складова база Яна