

**БУЛГАРТРАНСГАЗ**

КОМПАНИЯ ОТ БУЛГАРГАЗ ХОЛДИНГ

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

СОФИЯ

Reg. № 017/24-00-101215.05.2008 г.

София 1336, ж.к. "Люлин" 2, бул. "П. Владигеров" № 66, п.к. 3
тел.: 02 939 63 00, факс: 02 925 00 63, www.bulgartransgaz.bg

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

Относно: Покана за представяне на оферта.
/ Наш реф. номер на поръчката: **8И001/**

Уважаеми господа,

Информираме Ви, че "Булгартрансгаз" ЕАД набира оферти за доставка на GPRS терминали, наричани по-долу "стока", които да отговарят на приложената техническа спецификация.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Място и условия на доставка:

DDU/DDP (съгласно Инкотермс-2000) – офис „Анел” на „Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 14;

2. Срок на доставка: Възможно най-кратък;

3. Цена на стоката: Оферираната от вас цена да бъде в Лева или Евро без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- стойността на стоката;
- разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси, разходи за труд и др.

4. Документи придружаващи стоката:

- сертификат за произход и качество от производителя;
- техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
- инструкция за монтаж и експлоатация на български език;

5. Начин на плащане: 100% след доставка и представяне на следните документи:

- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемо-предавателен протокол подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- документацията по т.4 от настоящата покана;

- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния период;

6. Технически параметри и изисквания: Съгласно приложената Техническа спецификация – Приложение 1. Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти в Р. България.

7. Гаранционни условия: Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-малък от 1 година от датата на приемане на стоката от Купувача.

8. Срок и място за представяне на офертите:

Офертите могат да се представят в срок до 15:00 часа на 30.05.2008г., лично, чрез факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:

“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к.3,
бул. „Панчо Владигеров” No 66
факс: +359 2/ 925 04 01,
на вниманието на „Управление ИКС”

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 93 96 219, Лице за контакт: инж. Петър Цонев.

9. Съдържание на офертите:

- подробно описание на предлаганите от Вас продукти;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- Друга информация по преценка на оферента.

Моля посочете нашия реф. номер на поръчката: **8И001**

10. Валидност на офертите: най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

Приложение:

1. Техническа спецификация;

Очакваме Вашите оферти,

С уважение:



Ангел Семерджиев
Изпълнителен Директор

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката:

GPRS терминал

Идент. номер на поръчката:

№ 8И001

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	Количество	Задължителн и дейности от кандидата	Забележка
1.	GPRS Терминал	Броя	10	доставка	
2.	Захранване за GPRS Терминал	Броя	10	доставка	

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:

Позиция №1 :

№	Изискване	Стойност
1	Работна честота	900MHz/1800MHz
2	Захранване, включено в комплекта	от 5.5V до 32V DC
3	Консумирана мощност	2W за 900MHz 1W за 1800MHz
4	Интерфейси	1 - RS232 1 - Аудио
5	Цифрови входове/изходи	2
6	Интерфейсен кабел	HDB15 M – DB9F
	Съединители	
7	Антенa	SMA
8	Захранване	4 pin Micro FIT Male 1 – V+BATTERY 2 – GND 3 – I/O 4 – I/O
9	Комуникация	HDB15F 1 – RS232 Data carrier detect 2 – RS232 Transmit serial data 3 – Boot 4 – Microphone + 5 – Microphone – 6 – RS232 Receive serial data 7 – RS232 Data set ready 8 – RS232 Data terminal ready 9 – GND 10 – Speaker + 11 – RS232 Clear to send 12 – RS232 Request to send 13 – RS232 Ring indicator 14 – Wireless CPU RESET 15 – Speaker –
10	Управление	AT команди GSM 07.05 и 07.07 AT команди Open AT
11	Работна температура	0 – 70°C
12	Гаранционен срок	1 г.

Позиция №2 :

№	Изискване	Стойност
1.	Входно напрежение	AC - 220V – 230V 50Hz
2.	Изходно напрежение	DC 12V
3.	Максимален изходен ток	500 mA
4.	Съединител	4 pin Micro FIT Female