



До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на стоманени тръби и фасонни части“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на стоманени тръби“, обособена позиция № 2 „Доставка на фасонни части“, идент. номер: 150-031

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-1569 от 09.04.2015 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос № 1. Обособена позиция Ном.1: размери за тръби произведени по стандарт API 5L трябва напълно да отговарят на стандарт за да бъдат маркирани с монограма API 5L. В противен случай монограма API 5L не може да бъде сложена маркировка и сертификат. Размери на тръби съгласно техническата спецификация и размери съгласно API 5L са показани в таблица както следва:

Поз. по техн. спец	Размери съгласно техническата спецификация	Размери съгласно API 5L
1	Ф1219 x 14,27	Ф1219 x 14,3
4	Ф711,2 x 7,82	Ф711 x 7,9
7	Ф406 x 7,92	Ф406,4 x 7,9
8	Ф323,8 x 7,92	Ф323,9 x 7,9
9	Ф273,1 x 9,27	Ф273,1 x 9,3
11	Ф219,1 x 7,04	Ф219,1 x 7
12	Ф168,3 x 6,35	Ф168,3 x 6,4
13	Ф114,3 x 5,56	Ф114,3 x 5,6
14	Ф88,9 x 6,35	Ф88,9 x 6,4
15	Ф33,4 x 4,55	Ф33,4 x 4,5

Молим за съгласуване и потвърждение на доставка на размери съгласно API 5L.

Въпрос 2: Обособена позиция Ном.1: Позиция 5-> Посочено “безшевни тръби”, стандарт EN 10704-1. Посочения стандарт (EN 10704-1) е приложим само за заварени тръби.

ОД:ВН-004, v01

Моля за уточнение дали тръбите трябва да бъдат безшевни или заварени. В случай на безшевни тръби моля да бъде уточнен стандарт марка за изработка.

Въпрос 3: Обособена позиция Ном.1: за позиции 3, 5 и 6 моля за уточнение на стандарт за изработка на тръби от марка 13Г1С-У. Стандарта който е посочен (EN 10704) се отнася за размери, а не за технически изисквания към тръбите.

Въпрос 4: Обособена позиция Ном.1: за позиции 3, 5 и 6 приемлив ли е вариант за доставка на тръби съгласно стандарт API 5L марка Grade X60N. Размерите регламентирани съгласно ISO 3183 и API 5L се припокриват и същевременно в документацията се допуска доставка съгласно ISO 3183. Ако промяната е допустима, моля за потвърждение на размери.

Поз. по техн. спец	Тазмери съгласно техническата спецификация	Размери съгласно API 5L и ISO 3183
3	Ф720 x 8	Ф711 x 7,9
5	Ф530 x 20	Ф508 или 559 x 20,6
6	Ф530 x 8	Ф508 x 7,9

Въпрос 5: Обособена позиция Ном.2: Размерите на материалите съгласно техническа спецификация (посочени в таблица по долу) и размери съгласно ANSI B16-9 имат малки разлики както следва:

Поз. по техн. спец	Размери съгласно техническата спецификация	Размери съгласно ANSI B16-9
1	Ф323,9 x 9,52	Ф323,8 x 9,53
2	Ф323,9/9,52 x 273/9,27	Ф323,8/9,53 x 273/9,27
3	Ф168,3/7 x 114,3/6,02	Ф168,3/7,11 x 114,3/6,02
4	Ф323,9/9,52	Ф323,8/9,53
6	Ф323,9/9,52	Ф323,8/9,53

Молим за съгласуване и потвърждение на доставка на размери съгласно ANSI B16-9.

Разяснение на въпрос 1: Размерите на тръбите и техните дебелините на стените, посочени в техническата спецификация на възложителя и във въпроса, са съгласно стандарт API 5L. Всички предложения, които са съгласно цитирания стандарт, съответстват на изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Разяснение на въпрос 2: Цитираният от Вас „стандарт EN 10704-1“ не е заложен като изискване към тръбите по позиция № 5 от техническата спецификация. Изпълнението на тръбите по позиция № 5 следва да съответства на цитирания от

възложителя стандарт ГОСТ 10704-91. В тази връзка е необходимо предлаганите от участниците тръби да съответстват на цитирания от възложителя стандарт ГОСТ 10704-91, като изискването за „безшевни тръби“ следва да отпадне, за което се публикува и решение за промяна.

Разяснение на въпрос 3: Относно позиции № 3, 5 и 6, в техническата спецификация е даден „стандарт ГОСТ 10704-91“ и се отнася за размерите на тръбите. Стандарта за производство е даден в техническата спецификация - ISO 3183. Стоманата на тръбите следва да съответства на изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, а именно да бъде 13Г1С-У или еквивалентна, по технически показатели съгласно ISO 3183.

Разяснение на въпрос 4: Въпросът не представлява искане за разяснение по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП. Преценката, дали конкретното предложение на участник отговаря на изискванията на възложителя се прави от комисията за провеждане на процедурата, която се назначава от възложителя след изтичане на крайния срок за представяне на оферти. Независимо от горното, предложенията на участниците следва да съответстват на изискванията, посочени в пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, които са част от документацията за участие в процедурата.

Разяснение на въпрос 5: Размерите на тръбите и техните дебелините на стените, посочени в техническата спецификация на възложителя и във въпроса, са съгласно стандарт ANSI B16-9. Всички предложения, които са съгласно цитирания стандарт, съответстват на изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
Изпълнителен директор

