

**БТГ-24-00-1937/02.09.2010 г.**

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**ПОКАНА  
ОТ "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД  
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Информираме Ви, че на основание на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане малки обществени поръчки (НВМОП) "Булгартрансгаз" ЕАД набира оферти за **Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)**, наричани за краткост "стока", които да отговарят на приложената Техническа спецификация.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

**1. Наименование на поръчката:**

"Доставка на материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)", идент. № 100-055.

**2. Място и условия на доставка:**

DDP (Инкотермс 2000) – Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, София 1336, бул. "Панчо Владигеров" № 66;

**3. Срок на доставка:** Възможно най-кратък, предложен от оферента;

**4. Цена на стоката:** Оферираната от Вас цена да бъде в лева без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- стойността на стоките;
- транспортните разходи;
- всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси.

**5. Документи, придружаващи стоката:**

- Инструкция за експлоатация на български език;
- Сертификат за качество от производител;
- Гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния период (не по-малко от 3 години).

**6. Начин на плащане:**

100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след доставка и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:

- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията на договора и приложенията към него;
- Сертификат за качество от производителя и инструкция за експлоатация на български език;
- гаранционна карта (писмена гаранция) от производителя за срока на гаранционния период (не по-малко от 3 години).

**7. Технически параметри и изисквания:** Съгласно приложената Техническа спецификация.

**8. Гаранционни условия:** Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при спазване на предоставените инструкции. Периодът на валидност на гаранцията следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-кратък от 3 (три) години от датата на приемане на стоката от Купувача.

**9. Срок и място за представяне на офертите:**

Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 15.09.2010 г. на следния адрес: "Булгартрансгаз" ЕАД – Централно управление, София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66 в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателят съобрази, че офертата трябва да бъде заведена в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД в срока, посочен по-горе. Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от управляващия фирмата или упълномощен от него представител.

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6110 и на адрес: [www.bulgartransgaz.bg](http://www.bulgartransgaz.bg) (*Рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»*).

Лице за контакт: Ралица Карушкова, email: [rkarushkova@bulgartransgaz.bg](mailto:rkarushkova@bulgartransgaz.bg)

**10. Съдържание на офертите:**

- подробно описание на предлаганата от Вас стока;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;
- копие от документ за актуално състояние на фирмата със срок на валидност 6 месеца;
- декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
- цена на стоката;
- срок на валидност на офертата;
- срок на доставка.

Моля, посочете нашия реф. номер на поръчката: **100-055**

**11. Валидност на офертите:**

Най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

**12. Критерий за оценка на офертите:**

Вашите оферти ще се оценяват на база следния критерий «най-ниска цена» .

**13. Гаранция за изпълнение на договора:**

Участникът, избран за Изпълнител, при подписване на договора трябва представи документ за внесена **гаранция за изпълнение** на задълженията си по него в една от следните форми:

а) **депозит** на парична сума в лева в размер на **5%** от стойността на договора по следната банкова сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД в:

**“УниКредит Булбанк” АД - Централна,  
SWIFT (BIC): UNCRBGSF**

**банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01**

или

б) **банкова гаранция** за сума в лева в размер на **5%** от стойността на договора.

**Приложения:**

1. Техническа спецификация;
2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

С уважение,

**ИВАН ДРЕНОВИЧКИ**  
*ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*

## Техническа спецификация

**Наименование на поръчката:** **Материали и инструменти за аварийно възстановяване на оптичния кабел по обобщен списък (шест комплекта)**

**Идент. Номер на поръчката:** **№ 100-055**

### Обобщен списък за един комплект материали и инструменти

Номер	Наименование	Изисквания	Количество
1	Куфар с инструменти и материали за механично сплайсване на оптични влакна.	<p><b>Съдържание и параметри на куфара:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструмент за подготовка на оптични влакна (комбиниран за почистване на изолационните и защитни слоеве на влакното).</li> <li>- Ножица за кевларени влакна</li> <li>- Течност за почистване на оптични влакна</li> <li>- Кърпички за почистване на оптични влакна (lint free)</li> <li>- Нож за срязване на оптично влакно</li> <li>- Инструмент за механично сплайсване</li> <li>- Чанта/Куфар за съхранение на инструментите и материалите</li> <li>- Консумативи за сплайс – 60 бр.</li> <li>- Консумативи за сплайс с холдер – 12 бр.</li> <li>- Тегло на окомплектована чанта/куфар - &lt; 2 кг.</li> <li>- Инструментите да могат да се ползват без електро-захранване</li> <li>- Инструментът за подготовка на оптични влакна да има възможност за почистване на защитни слоеве с диаметри - 3мм; 0,9мм; 0,250мм</li> <li>- Уредът за сплайсване да издържа на падане от височина 1 метър (без да е поставен в защитна чанта/калъф/куфар)</li> <li>- Уредът за сплайсване да работи с влакна 0,250мм, 0,9мм или комбинация от тях.</li> <li>- Средно затихване на сплайс &lt; 0,1dB;</li> <li>- Загуби от отражение на сплайса &lt; - 60dB</li> <li>- гаранция на заварката &gt; 30 години;</li> <li>- Издръжливост на опън на сплайса &gt; 13N</li> <li>- Работен температурен диапазон на сплайса от -40° до 80° C</li> </ul>	1 бр.
2	Оптична муфта	<p><b>Съдържание и параметри на муфата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Муфата трябва да е с вграден органайзер за оптичните влакна, със сплайс касети с холдери за заварки и с аксесоари за монтаж и фиксиране на оптичните кабели и влакна;</li> <li>- Конструкцията на муфата трябва да позволява многократен монтаж и демонтаж, без да са необходими допълнителни материали, консумативи и части;</li> <li>- Конструкцията на муфата трябва да позволява многократен монтаж и демонтаж на входящи/изходящи оптични кабели, без да е необходимо да се влагат допълнителни материали и консумативи, както и да не се нараняват/повреждат/амортизират оптичните кабели;</li> <li>- Монтажът и въвода на оптичните кабели в муфата трябва да е напълно механичен и не трябва да използва термосвиваеми технологии за въвода и уплътнение на кабелите в муфата;</li> <li>- Капацитет на муфата - 48 оптични влакна /сплайса/</li> <li>- 1 овален порт с диаметър (5мм-20мм); 2 кръгли порта с диаметър (5мм-18мм)</li> <li>- Степен на защита IP68; повече от 450 milibar (flash test)</li> </ul>	4 бр.

		- Устойчивост на удар - повече от 18 joule	
3	Студено свиваем маншон	<b>Параметри на маншона:</b> - Разтегливост - над 500% - Размери - дължина от 35 до 40см; - Работен температурен диапазон на сплайса от -50° до 50°C - За кабели с диаметър от 10 до 15 mm - Резистивност към масла, киселини, основи, UV лъчи, негорим	10 бр.
4	Ролка с бандажна лента за ремонт на оптични кабели	<b>Параметри на лентата:</b> - Произведена на основа на фибростъкло, формираща здраво, твърдо, негъвкаво защитно покритие, залепено за обвивката на кабела; - Устойчива на висока температура, влага, киселини, основи, петролни съединения, слънчева светлина; - Лентата при употреба да не изисква ползване на електричество, топлина и допълнителни химикали и лепила; - Залепване към пластмаса, полиетилен, олово; - Време за инсталация – до 30 минути; - Размери – ширина 100мм, дължина от 4м до 5м;	10 бр.
5	Ролка с лента за телекомуникационни приложения	<b>Параметри на лентата:</b> - Дебелина > 0,2мм - Размери – ширина 19мм, дължина 20м; - Коефициент на удължение при разтягане - 250% - IEC Туре съобразно IEC 60454-3-1 - Туре 7 - Сила на разтягане (N/10mm) - 35 N - Работна температура от -18°C до 90°C - Самогасяща се - Устойчива на влага, химикали, UV лъчи	10 бр.
6	Ролка със самовулканизираща се лента	<b>Параметри на лентата:</b> - Дебелина - 0.76мм; - Размери – ширина 19мм, дължина 9м; - Коефициент на удължение при разтягане - 1000%; - Сила на разтягане (N/10mm) - 14 N; - Работна температура - до 90°C; - Устойчива на влага, бензин , масла, греси	5 бр.
7	Ролка с комбинирана лента	<b>Параметри на лентата:</b> - Състои се от два слоя – външен винилен слой и вътрешен слой на основата на гума и каучук - Дебелина – 1,18мм - Размери – ширина 101мм, дължина 3м; - Устойчива на влага, киселини, основи, UV лъчи	5 бр.
8	Електронен маркер за телекомуникационно приложение	<b>Параметри на маркера:</b> - Маркерът да е с пасивна антена, без вътрешно ел. хранване - Маркерът да е с възможност за съхранение и многократно дистанционно програмиране/четене на информация за съоръжения; - Памет >100 символа; - Дистанция на четене/запис >1,2м; - Работна честота 101.4 kHz; - Устойчив на влага, минерали, киселини, основи - Самонивелиращ се	3 бр.

## ДЕКЛАРАЦИЯ\*

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Долуподписаният/ната \_\_\_\_\_  
с лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на  
\_\_\_\_\_ (съгласно пояснение \*\* от декларацията) на  
\_\_\_\_\_ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със  
седалище \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ управление:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена  
(вярното се подчертава)  
поръчка с обект:

(посочете наименованието на поръчката и идентификационния ѝ номер от обявлението/поканата)

### ДЕКЛАРИРАМ, следното:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
  - а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
  - б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
  - в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
  - г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
  - д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото  
\_\_\_\_\_ (вярното се подчертава)  
представявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представявам, не е в  
(вярното се подчертава)  
\_\_\_\_\_ производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

\_\_\_\_\_

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

\_\_\_\_\_ г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

**Забележка:**

\* В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.

\*\* Лицата с право да управляват и представляват участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.

\*\*\* Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

**Д Е К Л А Р А Ц И Я \***  
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната \_\_\_\_\_ с  
лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ с ЕГН \_\_\_\_\_, в качеството ми на  
\_\_\_\_\_ (съгласно пояснение \* от декларацията) на  
\_\_\_\_\_ (посочва се търговското наименование и вида  
търговец), със седалище и адрес на управление:

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с

(вярното се подчертава)

обект:

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния ѝ номер от обявлението/поканата)

**Д Е К Л А Р И Р А М, следното:**

1. **Не съм** свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с \_\_\_\_\_ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

2. **Не съм** сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

\_\_\_\_\_ г.  
(дата на подписване)

Декларатор: \_\_\_\_\_  
(подпис)

**Забележка:**

\* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществени поръчки, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя, или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

\*\* Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.