



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-1001 от дата 03/04/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител "Булгартрансгаз" ЕАД		
Адрес бул. Панчо Владигеров No 66		
Град гр. София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт отдел "Придобиване на активи"	Телефон 03592 9396415	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Весела Русева		
E-mail vruseva@bulgartransgaz.bg	Факс 03592 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание "Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на гадотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия". Услугата трябва да бъде извършена в пълно съответствие с Пълното описание на обекта на поръчката и Техническата спецификация, които са публикувани на интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg (рубрика: «процедури и търгове/обществени поръчки»).		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	42112300	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на 1 брой газотурбинен двигател ТНМ 1304/11.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

Ремонтната база на Изпълнителя

код NUTS: DE

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Пълното описание на обекта на поръчката;
2. Изисквания към участниците за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката. Участниците следва да представят в офертата следните документи:
 - 2.1. Документи, издадени от завода-производител, удостоверяващи компетентността на участника и правото на ползване на актуалната сервисна концепция на завода-производител за извършване на дейностите обект на поръчката /оригинал или заверено от участника копие/.
 - 2.2. Декларация, че участникът притежава ремонтна база с необходимите условия и капацитет за извършване на дефектация (оригинал, изготвен от участника);
 - 2.3. Списък на техническите лица, които пряко ще бъдат ангажирани с изпълнението на обекта на поръчката с посочване на техните опит и квалификация (оригинал, изготвен от участника);

Допълнително уточнение: В случай, че участник се явява завода-производител не е необходимо представянето на документите по т. 2.1.
3. Транспорт на оборудването до ремонтната база на Изпълнителя: „Булгартрансгаз“ ЕАД ще извърши доставката на оборудването при условия DAP/DDP-ремонтна база на Изпълнителя съгласно ИНКОТЕРМС-2010. За дата на доставката ще се счита датата на получаването на оборудването в ремонтната база на Изпълнителя, удостоверена с подпечатана товарителница от Изпълнителя или негов представител.
4. Цена за извършване на услугата и начин на плащане: Офериранията цена трябва да бъде в български лева или Евро без ДДС и да включва извършването на пълния обем от работи съгласно Пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация. 100 % от цената на услугата се заплаща в срок до 15 работни дни от представяне на следните документи:
 - а) Подробен доклад за резултатите от извършената дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия;
 - б) Оригинална фактура за дължимата сума;
 - в) Приемно-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на дефектацията в съответствие с изискванията на Възложителя.
5. Гаранционни условия – Достоверността на данните от Доклада за дефектацията и определяне на обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 да бъде не по-малка от 12 месеца от датата на представяне на доклада.

6. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител:
 Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и декларации по чл. 6, ал. 2 и чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите****Срок за получаване на офертите**

Дата: 17/04/2012 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиранеДа Не **Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертите:

1. Подробно описание на предлаганата услуга, включително описание на планираната последователност и продължителност на отделните работи по т. 3.1. от Пълното описание на обекта на поръчката, както и описание на методите за дефектация и изпитания, които ще бъдат приложени по т. 3.1.10. от Пълното описание на обекта на поръчката;
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
3. Ценово предложение;
4. Документите посочени в т. 2 от "Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата покана;
5. Срок за извършване на услугата - по предложение на оферента, но не повече от 90 /деветдесет/ календарни дни;
6. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния срок за представяне на оферти;
7. Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от представляващия Участника или упълномощен от него представител. Върху плика Участникът посочва следните означения: "Оферта", име на участника, наименование на поръчката и идентификационен номер, адрес и лице за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 17/04/2012 дд/мм/гггг

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката:	Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия.
Идент. номер:	120-040

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, техническа спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.

1. Съществуващо състояние:

1.1. Предназначение:

Газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА) №2 е оборудван с газотурбинен двигатели (ГТД) тип ТНМ1304-11 и газов компресор (ГК) тип RV080 и е предназначени за транспортиране на природен газ в транзитната система на "Булгартрансгаз" ЕАД.

1.2. Основни конструктивни единици на ГТД:

1.2.1. Газгенератор (ГГ).

1.2.2. Силова турбина (СТ).

1.2.3. Компоненти от спомагателни системи.

1.3. Данни за техническото състояние на ГТД:

ГТД №2 от КС „Провадия” ще бъде изведен от експлоатация за планова инспекция V3 в работоспособно състояние. Причината за извършване на инспекция V3 е регламентирана от сервизната концепция на завода-производител след еквивалентна обща наработка ЕОН=40 000 часа.

Към момента на извеждане от експлоатация, ГТД №2 ще има еквивалентна обща наработка ЕОН =40 000 часа.

1.4. Произход и въвеждане в експлоатация:

ГТД е произведен, инсталиран и въведен в експлоатация от германската фирма MAN Turbomaschinen GHH Borsig през 2000 г.

2. Цел на поръчката:

2.1. Дефектация (оценка на техническото състояние) на посочените в т. т. 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3. конструктивни единици с цел извършване на последващи ремонтно-възстановителни работи в обем, осигуряващ надеждна и безаварийна експлоатация (съгласно документацията на завода производител) до достигане на последваща еквивалентна обща наработка ЕОН=80 000 часа.

2.2. Дефектацията да се извърши в съответствие с актуалната, утвърдена от завода - производител (или негов приемник), версия на сервизната концепция. Актуалната версия на сервизната концепция, както и документите, издадени от завода-производител за нейното официално ползване, трябва да бъдат неразделна част от техническото предложение на участника.

3. Изисквания за изпълнение и качество на поръчката:

3.1. Технологичен процес на дефектация в обхвата на инспекция V3 на единиците по т.т. 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3. Технологичният процес на дефектация ще бъде извършен в ремонтната база на Изпълнителя в съответствие със сервизната концепция на завода - производител.

Технологичният процес да включва минимум:

3.1.1. Разопаковане, разконсервиране и входящ контрол. Проверка на комплектацията и съпровождащата документация. Изготвяне на протокол от входящия контрол.

3.1.2. Монтаж на заводски демонтиран стенд.

3.1.3. Демонтаж на отделни модули и възли. Измервания.

3.1.4. Разглобяване на отделните модули и възли на отделни детайли. Измервания.

3.1.5. Почистване и подготовка на детайлите за дефектация.

3.1.6. Други технологични операции по разглобяването на ГГ и СТ.

3.1.7. Изготвяне и попълване на необходимите документи от разглобяването.

3.1.8. Визуален контрол с възможно присъствие на представители на Възложителя.

3.1.9. Микрометричен обмер.

3.1.10. Специални методи на дефектация и изпитания в зависимост от изискванията на сервизната концепция, като например:

- Капилярна дефектоскопия. Луминисцентна и цветна дефектоскопия;
- Магнитен и магнитно прахов контрол;
- Ултразвуков контрол;
- Вихротоков контрол;
- Рентгенов контрол;
- Металографски изследвания;
- Специални изпитания;
- Други.

3.1.11. Изготвяне на списък на подлежащите на бракуване детайли.

3.1.12. Изготвяне на спецификация на необходимите нови възли и детайли и детайлите подлежащи на възстановяване и ремонт.

3.1.13. Изготвяне и попълване на необходимите документи и маршрутно-операционни карти за резултатите от дефектацията.

3.1.14. Изготвяне и представяне на Доклад за дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на единиците по т.т. 1.2.1, 1.2.2. и 1.2.3., като неразделна част от Доклада да бъде спецификацията по т. 3.1.12.

4. Други изисквания към Изпълнителя:

4.1. Качеството и обхвата на извършените дейности трябва да отговаря в пълен обем на всички действащи нормативи, стандарти и технически условия на завода - производител на газотурбинния двигател.

4.2. Да потвърди, чрез представяне на съответните документи от завода-производител, компетентността си за извършване на дейностите по дефектация от обема на инспекция V3 за оборудването по т.т. 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3.

4.3. Да притежава ремонтна база с необходимите условия и капацитет за извършване на дефектация по т. 3.1.

4.4. В предложението си за изпълнение на поръчката да опише планираната последователност и продължителност на работите по т. 3.1. като начало за изготвяне на графика за работите по т. 3.1 да се счита датата на пристигането на оборудването в базата на Изпълнителя.

4.5. В предложението си за изпълнение на поръчката да опише подробно методите за дефектация и изпитания, които ще приложи по т. 3.1.10.

5. Изисквания към персонала на Изпълнителя:

5.1. Да разполага с необходимото количество квалифицирани специалисти способни да извършат описаните дейности.

5.2. Персоналът на Изпълнителя да притежава необходимия опит в извършването на всички дейности по дефектацията на ГТД ТНМ 1304-11.

5.3. Ако Изпълнителя не е завод-производител на ГТД тип ТНМ 1304-11 да потвърди, чрез представяне на копие от документите потвърждаващи компетентността на всеки изпълнител на дейностите по дефектацията.

6. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят предоставените услуги при изпълнението:

Извършените дейности по дефектацията напълно да отговарят на сервизната концепция на завода-производител и прилаганите от него методи за дефектация и критерии за оценка.

7. Гаранционни условия.

Достоверността на данните от Доклад за дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 по т. 3.1.14. да бъде не по-малка от 12 месеца от датата на представяне на Доклада.

8. Дейности, условия и документи, които Възложителят ще предостави на Изпълнителя при изпълнението на поръчката:

8.1. Възложителя ще транспортира ГТД до ремонтната база на Изпълнителя.

8.2. Документация от предходни инспекции, извършвани според сервизната концепция на завода-производител – при поискване.

8.3. Документация от предходни ремонти, извършвани на елементи от оборудването по т. 1.2. – при поискване.

Приложение № 1 – Техническа спецификация на услугите.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предмет на поръчката:	Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА № 2 от КС Провадия.
Идент. номер на поръчката:	120-040

№	Описание на услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от участника	Заб.
1.	Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от ГТКА № 2 от КС Провадия.	бр.	1	<ul style="list-style-type: none">• Входящ контрол;• Разглобяване;• Промивка;• Дефектация;• Определяне на обема на ремонтите работи от обхвата на инспекция V3;• Изготвяне на Доклад за дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3;• Осигуряване гаранционните условия.	Няма