

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
ИТ Киреево/Зайчар:

**Доклад за оценка на търсенето на добавен капацитет
За ИТ Киреево/Зайчар**

октомври 2023 г.

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
ИТ Киреево/Зайчар:

Този доклад е съвместна оценка на потенциала за проекти за добавен капацитет, разработени от:

ОПС 1

“Булгартрансгаз” ЕАД

Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров“ №
66,

1336 София

Република България

Информация за основното лице за контакт

Телефон: + 359/2/939 63 00

имейл: info@bulgartransgaz.bg

ОПС 2

ГАЗТРАНС d.o.o. Нови Сад

Народног фронта 12

21000 Нови Сад

Република Сърбия

Информация за основното лице за контакт

Телефон: +381 21 210 1342

имейл: info@bulgartransgaz.bg

1 Съдържание

A. Необвързващи прогнози за търсене	4
B. Оценка на търсенето	6
1. Модел на историческо ползване	6
2. Резултати от текущия ежегоден търг за годишен капацитет	6
3. Очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет... 7	
3.1.1. Газтранс - очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет	7
3.1.2. [Булгартрансгаз ЕАД- очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет]	8
C. Заключение за (не)започване на проект/процес за осигуряване на добавен капацитет	9
D. Очакван срок	9
E. Такси	10
F. Информация за контакт	10

А. Необвързващи прогнози за търсене

ГАЗТРАНС d.o.o. Нови сад (наричано по-долу за краткост “Gastrans”) проведе процедура за оценка на пазарното търсене на добавен капацитет (наричано по-долу за краткост “пазарен тест”) съгласно член 9 на Мрежовия кодекс на Газтранс (наричано по-долу за краткост МК) и член 25 на Постановлението за Мрежови правила, отнасящи се до изчисляването и разпределението на капацитети за пренос на природен газ - ДВ на Република Сърбия № 112/2022. Поканата за представяне на необвързващи прогнози за търсене бе публикувана на уебсайта на Газтранс (<https://gastrans.rs/market-test-2023/>) и Регионалната платформа за резервиране на капацитет - RBP (<https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/events/139>) на 3 юли 2023 г.

“Булгартрансгаз” ЕАД (наричано по-долу за краткост “Булгартрансгаз”) започна процеса на оценка на пазарното търсене на добавен капацитет през юли 2023 г., непосредствено след началото на ежегодния търг за годишен капацитет (3 юли 2023 г.) съгласно член 26 на Регламент (ЕС) 2017/459 (СМН NC). Поканата за представяне на необвързващи прогнози за търсене бе публикувана на уебсайта на Булгартрансгаз (<https://www.bulgartransgaz.bg/market-test-2023>) на 3 юли 2023 г.

Съгласно представените необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет, Газтранс и Булгартрансгаз публикуват настоящия съвместен Доклад за оценка на търсенето (ДОТ).

Необвързващи прогнози за търсене, получени от Газтранс

В рамките на срока (28 август 2023 г.) за представяне на необвързващи прогнози за търсене, Газтранс получи 4 необвързващи прогнози за търсене за интерес към твърд добавен капацитет в ИТ Киреево/Зайчар. Газтранс не е получило необвързващи прогнози за търсене след изтичането на срока и няма получени необвързващи прогнози за търсене в предходния пазарен тест, които следва да бъдат включени в настоящия ДОТ.

Необвързващите прогнози за търсене, получени от Газтранс, са представени в таблицата по-долу:

Таблица 1

Необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет, получени от Газтранс, за проучване 2023	
Точка на междусистемно свързване	Киреево/Зайчар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Посока на потока	Булгартрансгаз → Газтранс
Заявката е подадена до други ОПС? [да, наименование на ОПС] или [не]	Да, 3 от 4 прогнози са представени на Булгартрансгаз
Допълнителна информация (ако има такава)	
Текущ технически капацитет, (вход за Газтранс) kWh/d	366.731.712
Необвързващи прогнози за търсене - обобщение [(kWh/d)/y]	
2024/2025	16.865.747
2025/2026	24.365.747
2026/2027	59.610.611

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
 GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
 ИТ Киреево/Зайчар:

2027/2028	75.946.019
2028/2029	108.908.115
2029/2030	120.908.115
2030/2031	120.908.115
2031/2032	120.908.115
2032/2033	120.908.115
2033/2034	120.908.115
2034/2035	120.908.115
2035/2036	120.908.115
2036/2037	120.908.115
2037/2038	120.908.115
2038/2039	120.908.115
2039/2040	76.277.368

Необвързващи прогнози за търсене, получени от “Булгартрансгаз”

В рамките на срока (28 август 2023 г.) за представяне на необвързващи прогнози за търсене, Булгартрансгаз получи 3 необвързващи прогнози за търсене за интерес към твърд добавен капацитет в ИТ Киреево/Зайчар. Булгартрансгаз не е получило необвързващи прогнози за търсене след изтичането на срока, нито в предходния пазарен тест.

Необвързващите прогнози за търсене, получени от Булгартрансгаз, са представени в таблицата по-долу:

Таблица 2

Необвързващи прогнози за търсене за добавен капацитет, получени от Булгартрансгаз, за проучване 2023	
Точка на междусистемно свързване	Киреево/Зайчар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Посока на потока	Булгартрансгаз → Газтранс
Заявката е подадена до други ОПС? [да, наименование на ОПС] или [не]	Да, всички прогнозни търсения са представени на Газтранс
Допълнителна информация (ако има такава)	-
Текущ технически твърд капацитет, Булгартрансгаз (изход), в kWh/d	406 524 342
Текущ свободен технически твърд капацитет, Булгартрансгаз (изход), в kWh/d	88 464 342
Необвързващи прогнози за търсене - обобщение [(kWh/d)/y]	
2024/2025	16 865 747
2025/2026	24 365 747
2026/2027	56 630 747
2027/2028	62 630 747
2028/2029	71 730 747
2029/2030	83 730 747
2030/2031	83 730 747
2031/2032	83 730 747
2032/2033	83 730 747

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
ИТ Киреево/Зайчар:

2033/2034	83 730 747
2034/2035	83 730 747
2035/2036	83 730 747
2036/2037	83 730 747
2037/2038	83 730 747
2038/2039	83 730 747
2039/2040	39 100 000

В. Оценка на търсенето

1. Модел на историческо ползване

ИТ Киреево/Зайчар е в търговска експлоатация от 01.01.2021г. Оператор на ИТ Киреево/Зайчар в Република България е Булгартрансгаз, а оператор в Република Сърбия - Газтранс.

Технически капацитет на ИТ Киреево/Зайчар - изход от Булгартрансгаз

Общият технически капацитет на изход на ИТ Киреево/Зайчар от преносната система на Булгартрансгаз към преносната система на Газтранс възлиза на 406 524 342 kWh/d. Съществуващият свободен твърд технически капацитет в тази посока е 88 464 342 kWh/d.

Данните за историческото ползване на ИТ Киреево/Зайчар от страна на Булгартрансгаз са достъпни на Платформата за прозрачност на ENTSOГ, както и на уебсайта на Булгартрансгаз. Съответният IP EIC код е 58Z-000000007-KZ.

Технически капацитет на ИТ Киреево/Зайчар - вход към Газтранс

Общият технически капацитет на вход към Газтранс на ИТ Киреево/Зайчар е 15 280 488 kWh/h, т.е. 366 731 712 kWh/ден (35,26 млн.куб.м./ден/година при 293,15 K (=20°C) и 101 325 kPa (=1,01325 бара (абсолютно) за реален сух газ.)

Капацитет в размер на 13 752 230 kWh/h е свободен и се договаря на дългосрочна база. Останалата част от техническия капацитет в размер на 1 528 258 kWh/h се предлага на краткосрочна база в съответствие с механизма за разпределение на капацитет чрез търговете на RBP.

Историческото ползване на ИТ Киреево/Зайчар на вход към Газтранс е достъпно на: http://gedp.gastrans.rs/gas_flow.aspx.

2. Резултати от текущия ежегоден търг за годишен капацитет

Резултати от текущия ежегоден търг за годишен капацитет – Булгартрансгаз

В проведения на 03.07.2023 г. ежегоден търг за годишен твърд капацитет на Регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) Булгартрансгаз предложи за договоряне твърд капацитет в размер на 47 811 908 kWh/d на ИТ Киреево/Зайчар в посока Булгартрансгаз → Газтранс. Въпреки това не бяха направени резервации за капацитет.

Резултати от текущия ежегоден търг за годишен капацитет - Газтранс

В съответствие с Член 6.2.1. на Мрежовия кодекс, Газтранс предлага за договаряне твърд годишен капацитет, когато твърдият дългосрочен капацитет от Дългосрочните споразумения за пренос на газ бъдат на разположение за договаряне поради отказ, прекратяване на дългосрочното(ите) споразумение(я) за пренос на газ и в случай на Член 9.4 от Мрежовия кодекс.

Поради прекратяването на едно дългосрочно споразумение за пренос на газ, Газтранс предложи освободен капацитет от прекратеното дългосрочно споразумение за пренос на газ (197,813 KWh/h/y) на ежегодния търг за годишен капацитет за газови години 2023/24 и 2024/2025.

Общият обем на предлагания капацитет е договорен за газова година 2023/24.

3. Очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет

3.1.1. Газтранс - очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет

В рамките на получените необвързващи прогнози за търсене:

- в три от тях се посочва търсене на твърд добавен капацитет на ИТ Киреево/Зайчар и нова, несъществуваща точка за междусистемно свързване между Република Сърбия и Босна и Херцеговина Република Сръбска. Според представените обяснения в необвързващите прогнози за търсене и последващите консултации, може да се приеме, че необвързващите прогнози за търсене на добавен капацитет са подадени с една и съща цел.
- В една от тях се посочва търсене на твърд добавен капацитет на ИТ Киреево/Зайчар и изходна точка ИТ Сърбия.

За да се направи оценка на добавения капацитет по рационален и устойчив начин, което би довело до положителен резултат на бъдещите стъпки на процедурата за пазарен тест, в оценката на добавения капацитет трябва да се включат две необвързващи прогнози за търсене за ИТ Киреево/Зайчар:

1. Една, в която се посочва търсене на добавен капацитет на ИТ Киреево/Зайчар и нова, несъществуваща точка за междусистемно свързване между Република Сърбия и Босна и Херцеговина Република Сръбска.
2. Друга, която показва търсене на твърд добавен капацитет на ИТ Киреево/Зайчар и изходна точка ИТ Сърбия.

Като се има предвид факта, че Газтранс не предлага за договаряне твърд годишен капацитет, необвързващите прогнози за търсене надвишават наличния твърд годишен капацитет за всяка година, за която са подадени необвързващите заявки.

Оценката на необвързващите прогнози за търсене е представена в таблицата по-долу.

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
 GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
 ИТ Киреево/Зайчар:

Таблица 3

Оценка на търсенето на добавен капацитет на Газтранс	
Точка на междусистемно свързване	Киреево/Зайчар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Посока на потока	Булгартрансгаз → Газтранс
Заявката подадена ли е до други ОПС? [да, наименование на ОПС] или [не]	Да. Булгартрансгаз
Допълнителна информация (ако има такава)	
Текущ технически капацитет, Постъпване в Газтранс kWh/d	366.731.712
Оценка на търсенето на добавен капацитет [(kWh/d)/y]	
2024/2025	16.865.747
2025/2026	16.865.747
2026/2027	44.630.747
2027/2028	44.630.747
2028/2029	44.630.747
2029/2030	44.630.747
2030/2031	44.630.747
2031/2032	44.630.747
2032/2033	44.630.747
2033/2034	44.630.747
2034/2035	44.630.747
2035/2036	44.630.747
2036/2037	44.630.747
2037/2038	44.630.747
2038/2039	44.630.747

3.1.2. [Булгартрансгаз ЕАД - очаквано количество, посока и продължителност на търсенето на добавен капацитет]

Получените необвързващи прогнози за търсене на добавен капацитет от Булгартрансгаз са за 16 последователни газови години, обхващащи периода от 2024/2025 г. до 2039/2040 г. на ИТ Киреево/Зайчар в посока Булгартрансгаз → Газтранс.

Оценката на необвързващите прогнози за търсене е представена в таблицата по-долу.

Таблица 4

Оценка на търсенето на добавен капацитет на Булгартрансгаз	
Точка на междусистемно свързване	Киреево/Зайчар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Посока на потока	Булгартрансгаз → Газтранс

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
 GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
 ИТ Киреево/Зайчар:

Заявката подадена ли е до други ОПС? [да, наименование на ОПС] или [не]	Да. Газтранс d.o.o.
Допълнителна информация (ако има такава)	-
Текущ технически твърд капацитет, Булгартрансгаз (изход), в kWh/d	406 524 342
Текущ свободен технически твърд капацитет, Булгартрансгаз (изход), в kWh/d	88 464 342
Оценка на търсенето на добавен капацитет [(kWh/d)/y]	
2024/2025	16 865 747
2025/2026	24 365 747
2026/2027	56 630 747
2027/2028	62 630 747
2028/2029	71 730 747
2029/2030	83 730 747
2030/2031	83 730 747
2031/2032	83 730 747
2032/2033	83 730 747
2033/2034	83 730 747
2034/2035	83 730 747
2035/2036	83 730 747
2036/2037	83 730 747
2037/2038	83 730 747
2038/2039	83 730 747
2039/2040	39 100 000

С. Заключение за (не)започване на проект/процес за осигуряване на добавен капацитет

Газтранс

Газтранс ще премине към следващата фаза на процеса за добавен капацитета и ще започне фаза на проектиране, ден след публикуването на този Доклад за оценка на търсенето, за да предложи продукти за добавен капацитет на ИТ Киреево/Зайчар.

Булгартрансгаз

Общо според получените от Булгартрансгаз прогнози, търсенето е под съществуващия наличен технически твърд капацитет в посока Булгартрансгаз → Газтранс от българската страна на ИТ. Следователно той е достатъчен, така че да отговори напълно на очакваното ниво на търсене, посочено от пазарните участници към Булгартрансгаз за целия период. Булгартрансгаз реши да не преминава към следващата фаза на процеса на осигуряване на добавен капацитет за ИТ Киреево/Зайчар. В резултат на това няма да бъде инициран проект за добавен капацитет от българската страна на ИТ и няма да бъдат провеждани технически проучвания.

D. Очакван срок

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
ИТ Киреево/Зайчар:

Газтранс планира да проведе техническите проучвания и консултацията на проекта на Проектно предложение съгласно следния индикативен график:

Дейност	Очаквано начало	Очакван край	Очаквана продължителност
Изготвяне на проект за добавен капацитет	От публикуването на този Доклад за оценка на търсенето	16.01.2024	12 седмици
Обществена консултация на проект на Проектно предложение	16.01.2024	16.03.2024	2 месеца

След приключване на обществената консултация, проектът на проекта за добавен капацитет се предава на съответния национален регулаторен орган(и) (НРО).

В рамките на 6 месеца след получаване на пълното предложение за проект от последния от съответните НРО, тези НРО публикуват съгласувани решение(я) относно предложението за проект.

При публикуване на решението(ята) на съответните НРО съгласно предходния параграф и не по-късно от 2 месеца преди предлагането на добавен капацитет на ежегодния търг за годишен капацитет, ще бъде публикувано съобщение от ОПС, включващо минимум следната информация:

1. информацията, определена в проекта за добавен капацитет и одобрена от НРО;
2. образец на договора(ите) във връзка с предлагания капацитет.

След предприемане на горепосочените стъпки, добавеният капацитет от страната на Газтранс на ИТ ще бъде предложен като групиран продукт със съществуващ капацитет от страната на Булгартрансгаз на ИТ на търга за твърд годишен капацитет в съответствие с тръжния календар на ENTSOG (първия понеделник през юли 2025 г.).

Булгартрансгаз ще сътрудничи, когато е необходимо, както се изисква от CAM NC, в процеса за добавен капацитет на Газтранс, за повишаване на техническия му капацитет до 406 524 342 KWh/d (общо съществуващ и добавен), какъвто е текущият съществуващ технически капацитет от страната на Булгартрансгаз на ИТ Киреево/Зайчар в посока Булгартрансгаз → Газтранс.

Е. Такси

Газтранс не е въвел такса за оценка и обработка на необвързващи прогнози за търсене.

Булгартрансгаз не е въвел такса за оценка и обработка на необвързващи прогнози за търсене.

Пазарен тест 2023 - Доклад за оценка на търсенето
GASTRANS d.o.o. Нови Сад – “Булгартрансгаз” ЕАД
ИТ Киреево/Зайчар:

Г. Информация за контакт

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	Gastrans d.o.o.
Никола Делев	Saša Pavković
Изпълняващ длъжността Директор "Стратегическо планиране и развитие"	Head of Group for Commercial Operations
бул. "Панчо Владигеров" № 66 Люлин 2, пощенска кутия 3, София 1336	Narodnog fronta 12 21000 Novi Sad
България	Republic of Serbia
Тел.: + 359/2/939 66 74	Phone: +381 66 803 3398
Факс: + 359/2/925 00 63	Fax: -
Email: Nikola.Delev@bulgartransgaz.bg	E-mail: commercial@gastrans.rs