

КАПАЦИТЕТИ ЗА ДОБИВ. НАГНЕТЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2012 - 2013

Данни към 01.03.2013г.

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ В ПГХ „ЧИРЕН” НА МЕСЕЧНА БАЗА

Месец	От дата до дата	Технически капацитет. млн.м ³ /месец	Наличен прекъсваем капацитет. млн.м ³ /месец	Договорен твърд капацитет. млн.м ³ /месец	Договорен прекъсваем капацитет. млн.м ³ /месец	**Свободен твърд капацитет. млн.м ³ /месец	**Свободен прекъсваем капацитет. млн.м ³ /месец
Март.2013	1-31	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

**Свободен капацитет за добив/нагнетяване се обявява при наличие на свободен капацитет за съхранение и се разпределя до размера на свободния капацитет за съхранение по реда, определен в Правилата за достъп до ПГХ "Чирен", които са публикувани:

[ТУК](#)

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ В ПГХ „ЧИРЕН” НА СЕДМИЧНА БАЗА ЗА М. МАРТ 2013

Месец	От дата до дата	Технически капацитет млн.м ³ /седмица	Наличен прекъсваем капацитет млн.м ³ /седмица	Договорен твърд капацитет млн.м ³ /седмица	Договорен прекъсваем капацитет. млн.м ³ /седмица	**Свободен твърд капацитет. млн.м ³ /седмица	**Свободен прекъсваем капацитет. млн.м ³ /месец
Март	25.02-04.03	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
	04.03-11.03	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
	11.03-18.03	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
	18.03-25.03	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
	25.03-01.04	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

**Свободен капацитет за добив/нагнетяване се обявява при наличие на свободен капацитет за съхранение и се разпределя до размера на свободния капацитет за съхранение по реда, определен в Правилата за достъп до ПГХ "Чирен", които са публикувани

[ТУК](#)

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2012-2013

	Общ	Договорен /	Свободен
ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В ПГХ „ЧИРЕН”	550 млн.м³	550.00 млн.м³	0 млн.м³
РЕЗЕРВ *	250 млн.м³	250.00 млн.м³	0 млн.м³
ТЪРГОВСКИ КАПАЦИТЕТ	300 млн.м³	300.00 млн.м³	0 млн.м³

*Капацитет определен за гарантиране сигурността на доставките за потребителите и поддържане на баланса между вноса и потреблението на природен газ.

УТОЧНЕНИЯ:

1. Дневните стойности на твърдия и прекъсваемия капацитет се определят като месечния и седмичния капацитет се разделя на броя на дните за нагнетяване и добив и зависят от:

- Степента на запълване с газ на газохранилището. предхождащи капацитетите за нагнетяване и добив по време на нагнетателния/добивния сезон;
- Ремонтни работи и изпитания/изследвания на надземно и подземно оборудване;
- Прекъсване на прекъсваемия капацитет по пазарни или технологични причини;